

MSI MAG 275F E20 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3CE21M-046** · EAN: **4711377402378** · Prekės kodas: **714970**



215,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **178,43 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0b „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 200 Hz Reakcijos laikas: 0,5 ms
- Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: Rapid IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E





Aprašymas

68,6 cm (27) 1920 x 1080 Pixel MSI 956-3CE21M-046 16:9 Full HD Rapid IPS 0,5 ms 200 Hz HDR DisplayPort HDMI VESA (956-3CE21M-046)


Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	Rapid IPS
Reakcijos laikas	0,5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	200 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,3114 x 0,3114 mm
Horizontali diapazono riba	52,18 - 240,77 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 200 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm

Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	69 cm
Palaikoma HDR	Taip
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	85%
Palaikomas sRGB (įprastas)	115%
NTSC aprėptis (tipinė)	84%
DCI-P3 spalvų gama	85%
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0b
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.2a
Audio išėja	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	21 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	27 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	611,3 mm
Gylis (su stovu)	220,1 mm
Aukštis (su stovu)	454,3 mm
Svoris (su stovu)	4 kg
Plotis (be stovo)	611,3 mm
Gylis (be stovo)	56,6 mm
Aukštis (be stovo)	362,6 mm
Svoris (be stovo)	3,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	704 mm
Pakuotės gylis	149 mm
Pakuotės aukštis	498 mm
Paketo svoris	6,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

E A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt