

TP-Link TL-PA4010P KIT V5 „PowerLine“ tinklo adapteris 600 Mbit/ai Ethernet LAN jungtis Balta 2 vnt

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-PA4010P KIT** · EAN: **6935364031848** · Prekės kodas: **715657**


61,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **51,16 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 600 Mbit/ai 300 m
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Įmontuotas elektros lizdas
- ✓ Balta



Aprašymas

What This Product Does

The TL-PA4010P KIT turns your existing powerline into a high speed network with no need for new wires or drilling. No configuration is required, simply plug your adapter into your power socket and you can establish networking infrastructure in a flash. In addition, its integrated power socket makes sure that no power outlet is going to waste.

Easy Ethernet Connections

With advanced HomePlug AV technology, the TL-PA4010P KIT can provide users with a stable high-speed data transmission over a household electric circuit for up to 300 meters. the TL-PA4010P KIT is a great choice for a whole home solution to connect all network compatible devices--from

computers and game consoles to set-top boxes for IPTV to printers and NAS hard drives.

Mains Filter for Better Performance

With its Integrated Mains Filter, the TL-PA4010P KIT can optimize powerline communication performance by suppressing noise interference generated by surrounding electronic equipment that can affect network performance. That means that users won't experience a sudden speed drop when a larger power consuming device is plugged into the power socket.

Pair Button for Easy Network Security

You can set up a hassle-free Powerline network within minutes with TP-Link's powerline adapters, just plug in and play. Also, the adapters' "Pair" buttons can be utilized for securing or managing multiple powerline adapters in your home powerline network.

1. Plug one Internet connected adapter into a nearby power outlet.
2. Connect additional adapters to PCs/laptops/Internet TVs or other networked devices via an Ethernet cable - and you're done!

Extra Power Socket for Additional Devices

With its integrated power socket, the new TL-PA4010P KIT provides real convenience for your home network. The integrated power socket allows an additional device or power bar to be connected to the adapter as though it were a normal wall socket. This ensures that even with the TL-PA4010P KIT plugged in, no power outlet is going to waste.

Reduce Power Consumption by Up to 85%

The TL-PA4010P KIT, a new-generation of Powerline Adapter, with its practical product design and environment-conscious Power-Saving Mode, will automatically switch from its regular "Working Mode" to "Power-Saving Mode" that will reduce energy consumption by up to 85%.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	600 Mbit/ai
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Įmontuotas elektros lizdas	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Maitinimo linijos standartas	HomePlug AV
Moduliacija	OFDM
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES
Maksimalus veikimo nuotolis	300 m
Šifravimo mygtukas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	4,6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,72 W

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	FCC, CE

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	95 mm
Ilgis	58 mm
Aukštis	42 mm

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	190 mm
Pakuotės gylis	136 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	540 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	2 vnt
Greito diegimo vadovas	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × a)	14,00cm × 22,00cm × 10,00cm
Svoris	0,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=JFo_obQH0Y0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt