

TP-Link TL-WR844N belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WR844N** · EAN: **6935364088880** · Prekės kodas: **715983**



17,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **14,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

Reliable Wi-Fi for Your Daily Delight

300 Mbps Multi-Mode Wi-Fi Router

High-Speed Wi-Fi

Enjoy web browsing, HD streaming, and downloading with your family. 300 Mbps wireless speeds on the 2.4 GHz band meet your daily needs.

Strong Signal, Great Coverage

Enhance wireless signal transmission with two 5 dBi antennas, 2×2 MIMO technology, and five high-speed Ethernet ports to provide reliable Wi-Fi and wired connections throughout medium-sized homes.

Versatile Management

Easily manage your home network with versatile built-in tools, including Parental Controls, Guest Network, QoS, and more.

Multi-Mode 4 in 1

Router Mode (Default)

Plug in an Ethernet cable to instantly create a private wireless network and share internet access with all your Wi-Fi devices.

Access Point Mode

Transform your existing wired network into a wireless one.

Range Extender Mode

Boost the existing wireless coverage in your house.

WISP Mode

Connect to the ISP network wirelessly in areas without wired service.

Smooth Video Streaming

IGMP Proxy/Snooping, Bridge, and Tag VLAN support optimizes IPTV streaming so you can enjoy your favorite movies and shows lag-free.

IPv6 Compatible

Compatible with the most recent Internet Protocol version (IPv6). Keep your router future-proof and enjoy the IPv6 services provided by your ISP.

Elegant Design

Designed to conserve space and complement virtually any décor while delivering stable Wi-Fi to your home.

Easy Setup at Your Fingertips

Set up Wi-Fi in minutes via its intuitive web interface or the powerful Tether app. Tether also lets you manage its network settings from any Android or iOS device.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemо suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip

Mobilusis ryšys

3G	Ne
4G	Ne

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip

Valdymo funkcijos

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI Firewall, IP, MAC Address Binding
Svečių prieiga	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
Parental kontrolė	Taip
DMZ palaikymas	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, RoHS
----------------	----------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Antenų kiekis	2

Savybės

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	1

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	0,6 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	115 mm
Ilgis	106,7 mm
Aukštis	24,3 mm
Pakuotės duomenys	
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × P × A)	17,00cm × 23,00cm × 6,00cm
Svoris	0,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt