Seagate IronWolf ST4000VN006 vidinis kietasis diskas 4 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" „Serial ATA III“

Gamintojas: **SEAGATE** · Modelis: **ST4000VN006** · EAN: **7636490078309** · Prekės kodas: **716169**



219,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **181,74 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 4 TB 3.5" 5400 RPM „Serial ATA III“
- ✓ NAS HDD
- ✓ Atmintinės buferio dydis: 256 MB
- ✓ 6 Gbit/s
- ✓ 490 g





Aprašymas

IronWolf NAS Hard Drives

For multi-user NAS environments that need high workload rated drives.

IronWolf is designed for everything NAS. Get used to tough, ready and scalable 24×7 performance that can handle multi-bay NAS environments across a wide range of capacities.

IronWolf

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

IronWolf provides a workload rate of 180 TB/year with scalable 24×7 performance that can handle multi-bay NAS environments, as well as capacities up to 12 TB. It fits applications like 1- to 8-bay network attached storage (NAS).

Drive Health and Data Recovery

When integrated into compatible NAS systems, these drives provide overall system reliability increases due to IronWolf Health Management (IHM).1

In addition, the IronWolf drives include a robust three-year Rescue Data Recovery Services plan.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kietojo disko talpa	4 TB
Kietojo disko sukimosi greitis	5400 RPM
Kietojo disko dydis	3.5"
Sąsaja	„Serial ATA III“
Tipas	HDD
Taikoma	NAS
Atmintinės buferio dydis	256 MB
Kietojo disko sąsajos perdavimo sparta	6 Gbit/s
Kietojo disko ilgalaikis perdavimo sparta	202 MiB/s
Sukamųjų virpesių (RV) jutikliai	Taip
Veikia visą parą	Taip
Pradžios/baigimo ciklai	600000
Darbo krūvio riba	180 TB/metai
Vidutinis laikas iki gedimo (MTTF)	1000000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	4,8 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga)	3,96 W
Darbinė įtampa	5 / 12 V
Start-up srovė	1,8 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 65 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Veiklos vibracijos	0,25 G
Ne-veiklos vibracijos	3 G
Darbinis aukštis	-304 - 3048 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ne darbinis aukštis	-304 - 12192 m
Veiklos šokas	80 G
Ne veiklos šokas	300 G
Svoris ir matmenys	
Plotis	101,8 mm
Aukštis	20,2 mm
Ilgis	147 mm
Svoris	490 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84717050
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 10,00cm × 2,00cm
Svoris	0,42kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seagate

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.