

# KYOCERA ECOSYS PA3500cx Spalva 1200 x 1200 DPI A4

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **1102YJ3NLO** · EAN: **632983071625** · Prekės kodas: **716323**



## 569,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **470,99 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Spalva
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 35 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuotas ekranas
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 100000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 2 Bendra įvesties talpa: 650 lapai  
Bendra išvesties talpa: 250 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 1024 MB Integruotas procesorius



## Aprašymas

Made for medium to large-size work groups, this A4 colour device is integrated with Kyocera long-life components that help to reduce waste and ensure exceptional levels of reliability.

## ECOSYS makes your office more sustainable and efficient

Kyocera solutions always work with the environment in mind, but the ECOSYS range do this more than any other product on the market.

## Multi-Functional Products for day-to-day tasks

Kyocera provides the industry's most comprehensive line of award-winning low to high volume devices.

## A4 printer for all needs

High quality, high reliability and high efficiency are essential.

## ECOSYS: The sustainable solution

Unique to Kyocera, ECOSYS provides long-last and environmentally friendly printers at an economical cost.

## Techninė specifikacija

| Spausdinimo greitis                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Spalva                                                                | Taip                                    |
| Spausdinimo technologija                                              | Lazeris                                 |
| Abipusis spausdinimas                                                 | Taip                                    |
| Maksimali rezoliucija                                                 | 1200 x 1200 DPI                         |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)          | 35 ppm                                  |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai                                   | Automatinis                             |
| Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)      | 35 ppm                                  |
| Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)       | 17,5 ppm                                |
| Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter) | 17,5 ppm                                |
| Įkaitimo trukmė                                                       | 23 s                                    |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)                        | 5,7 s                                   |
| Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)                      | 5,7 s                                   |
| Ekonomiškas spausdinimas                                              | Taip                                    |
| Savybės                                                               |                                         |
| Veikos ciklas (maksimalus)                                            | 100000 lapai per mėnesį                 |
| Spausdinimo spalvos                                                   | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Spausdinimo kasečių skaičius    | 4                                                                                  |
| Puslapio aprašymo kalbos        | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 1000 - 3500 lapai per mėnesį                                                       |
| Keičiamos kasetės               | TK-5370                                                                            |

#### Įvesties ir išvesties galia

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Bendras įvesties dėklų skaičius    | 2          |
| Bendra įvesties talpa              | 650 lapai  |
| Bendra išvesties talpa             | 250 lapai  |
| Daugiafunkcis dėklas               | Taip       |
| Multi-paskirties dėtuvės talpa     | 100 lapai  |
| Maksimalus įvesties dėklų skaičius | 5          |
| Maksimali įėjimo talpa             | 2300 lapai |
| Didžiausia išėjimo apimtis         | 250 lapai  |

#### Popieriaus tiekimas

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4                                                     |
| Popieriaus dėklo tipai                     | Plakatas, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)            | A4, A5, A6                                             |
| ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)            | B5, B6                                                 |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai         | „Folio“, „Legal“, „Letter“                             |
| Popieriaus dėklo svoris                    | 60 - 220 g/m²                                          |

#### Ryšys

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tiesioginis spausdinimas | Taip                    |
| USB prievadas            | Taip                    |
| USB 2.0 portų kiekis     | 1                       |
| Jungčių galimybė         | Eternetas, Belaidis LAN |

#### Tinklas

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| „Wi-Fi“                               | Ne                                                         |
| Ethernet LAN jungtis                  | Taip                                                       |
| Kabelių technologija                  | 10/100/1000Base-T(X)                                       |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma  | 10,100,1000 Mbit/s                                         |
| Apsaugos algoritmų palaikymas         | SNMPv3, TLS                                                |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |

#### Veikimo charakteristikos

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Vidinė atmintis | 1024 MB |
|-----------------|---------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integruotas procesorius                                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garso slėgio lygis (spausdinimas)                          | 51 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garso galios lygis (budėjimo režimas)                      | 30 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Konstrukcija</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pozicija rinkoje                                           | Verslui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkto spalva                                            | Juoda, Balta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Įmontuotas ekranas                                         | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spalvotas ekranas                                          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valdymo tipas                                              | Mygtukai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Energijos valdymas</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu          | 496,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Galios suvartojimas (parengties režimas)                   | 11,8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Energijos suvartojimas (PowerSave)                         | 0,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energijos suvartojimas (off)                               | 0,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,32 kWh/savaitė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AC įėjimo įtampa                                           | 220 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AC įėjimo dažnis                                           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sistemos reikalavimai</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos                   | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos                         | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“                        | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos                       | ChromeOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)                         | 10 - 32,5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)                      | -20 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas                        | 10 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas                 | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Darbinis aukštis                                           | 0 - 3500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plotis                                                     | 394 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Ilgis                          | 533 mm                      |
| Aukštis                        | 392,5 mm                    |
| Svoris                         | 33 kg                       |
| Pakuotės duomenys              |                             |
| Pakuotės plotis                | 702 mm                      |
| Pakuotės gylis                 | 567 mm                      |
| Pakuotės aukštis               | 561 mm                      |
| Paketo svoris                  | 40 kg                       |
| Pakuotės turinys               |                             |
| Kasetė(s) pridedamos           | Taip                        |
| Pridėtos kasetės talpa (juoda) | 3500 puslapiai              |
| Pridėtos kasetės talpa (CMY)   | 2500 puslapiai              |
| Pridėti kabeliai               | AC                          |
| Techninė informacija           |                             |
| Atitikties sertifikatai        | CE, GS mark, cTUVus         |
| Tvarumas                       |                             |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip                        |
| Matmenys ir svoris             |                             |
| Matmenys (I × P × A)           | 57,00cm × 69,00cm × 55,00cm |
| Svoris                         | 42,00kg                     |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

#### **Kyocera Group Global Network**

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501  
Kyoto, JP  
[global.kyocera.com](http://global.kyocera.com)

### ATSAKINGAS ASMUO ES

#### **KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.**

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL  
[kyoceradocumentsolutions.nl](http://kyoceradocumentsolutions.nl)

### PLATINTOJAS

#### **MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)