

Aprašymas

Tapo Smart Temperature & Humidity Monitor

- Clear & Sharp E-Ink Display
- Real-time App Notifications
- Free Data Storage & Export
- Work with Tapo devices

E-ink Display, clear and sharp from any angle.

Features a 2.7" E-ink display that reads like real paper. No screen glare and daylight readable with a 180 degree viewing angle.

- High-Accuracy Sensor- Features the Swiss-made sensor chip with real-time data updating every 2s.
- 2.7" E-Ink Display - No screen glare and readable in bright sunlight with a 180° viewing angle.
- Real-Time Notifications - Send you notifications via Tapo app whenever temperature or humidity levels fall outside customized ranges.
- Smart Actions Support - Connect the actions with other smart devices for home automation.
- Data Storage & Export - Up to 2 years' free cloud data storage, and export at any time.
- Comfort Level Indicator - Keep an eye on your home's levels at a glance. Customize your comfort zones in the Tapo app.
- Switchable Display Unit - One press to switch the temperature unit.
- 2 Year+ Battery Life - Battery-powered design and lasts for up to two years with 2 AAA batteries.
- Easy Installation - Place it anywhere with multiple installation options.
- Device Sharing - Easily share management permissions with each member of your family.
- Easy Setup and Use - Set up quickly and easily through the free Tapo app.

Techninė specifikacija

Savybės

Paskirtis	Vidaus
Jutiklio tipas	Temperatūros ir drėgmės jutiklis
Tipas	Laisvai stovintis
Ryšio technologija	Bevielis
Temperatūros matavimo diapazonas	-20 - 60 °C
Įmontuotas ekranas	Taip
Drėgmės matavimo diapazonas	0 - 99%
Tikslumas	0,3 °C
Tikslumas	3%
Temperatūros matavimo vienetai	F, °C
Temperatūros duomenų atnaujinimo dažnis	2000 ms

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 99%

Baterija

Baterijos tipas	AAA/LR03
-----------------	----------

Baterijos technologija	Šarminis
Palaikomų baterijų skaičius	2
Baterijos įtampa	3 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	62 mm
Ilgis	62 mm
Aukštis	24,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	65 mm
Pakuotės gylis	77 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	94 g
Pakuotės turinys	
Pakuočių kiekis	Tapo T315 × 1 AAA/LR03 battery × 2 3M Adhesive × 1 Quick Start Guide × 1
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 10,00cm × 3,00cm
Svoris	0,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas [youtube.com/watch?v=4eXqJNt_MQ8](https://www.youtube.com/watch?v=4eXqJNt_MQ8)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt