

Dahua Technology Lite NVR2104HS-P-4KS3 1U Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **NVR2104HS-P-4KS3** · EAN: **6923172573537** · Prekės kodas: **716740**



107,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **89,17 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo signalo įvesties kanalai: 4 kanalai
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Įvesties pralaidumas: 80 Mbit/ai Išvesties pralaidumas: 60 Mbit/ai
- ✓ Didžiausia atminties apimtis: 20 TB Kietojo disko sąsaja: SATA
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Integruotas procesorius
- ✓ 25,5 W
- ✓ Juoda



Aprašymas

The NVR2000-4KS3 model of the Lite Series NVR is favored for its outstanding performance. It supports 4K resolution for scenes that require highly detailed images, and can serve as the edge, central, or backup storage with an intuitive shortcut menu for remote management and control. This NVR also features Smart Motion Detection (SMD) by recorder, which can distinguish target vehicles and humans from ordinary ones in real-time. This NVR is both costeffective and easy-to-install, making it ideal for a wide range of applications such as villas, shops and other small and medium-sized scenes.

Functions

- SMD Plus

With intelligent algorithm, Dahua Smart Motion Detection technology can categorize the targets that trigger motion detection and filter the motion detection alarm triggered by non-concerned targets to realize effective and accurate alarm.

- Perimeter Protection by Camera

Automatically filters out false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. Enables system to act secondary recognition for the targets. Improves alarm accuracy.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Vaizdo signalo įvesties kanalai	4 kanalai
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Vaizdo įrašymo režimai	720p, 960p, 1080p
Palaikomos rezoliucijos	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomi vaizdo formatai	MJPEG
Numatyta operacinė sistema	Įdiegta „LINUX“
Įvesties pralaidumas	80 Mbit/ai
Išvesties pralaidumas	60 Mbit/ai
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“	Ne
Disko tvarkyklė	
Didžiausia atminties apimtis	20 TB
Kietojo disko sąsaja	SATA
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	1
VGA („D-Sub“) išvesties prievadai	1
USB 2.0 portų kiekis	2
Garso RCA įvestys	1
Garso RCA išvestys	1
eSATA prievadų skaičius	1
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Palaikomi tinklo protokolai

HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP Filter; DDNS; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P; Auto Registration

Savybės

Stovo montavimas

Taip

Rėmo pajėgumas

1U

Produkto spalva

Juoda

Sertifikavimas

CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014

Procesorius

Integruotas procesorius

Taip

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (maks.)

25,5 W

Energijos suvartojimas

36 W

Išėjimo srovė

1,22 A

Išėjimo įtampa

53 V

Sistemos reikalavimai

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos

Android, iOS

Palaikoma naršyklė

Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

-10 - 55 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 93%

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-20 - 60 °C

Svoris ir matmenys

Plotis

260 mm

Ilgis

232,5 mm

Aukštis

47,6 mm

Svoris

850 g

Pakuotės plotis

374 mm

Pakuotės gylis

119 mm

Pakuotės aukštis

311 mm

Paketo svoris

1,85 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)

31,00cm × 37,00cm × 12,00cm

Svoris

1,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Greitos pradžios vadovas](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt