Ubiquiti UVC-G6-Turret-B 360 Degree IP Security Camera with Night Vision

Gamintojas: **UBIQUITI** · Modelis: **UVC-G6-Turret-B** · EAN: **810177163787** · Prekės kodas: **717470**



250,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **207,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Didžiausia skiriamoji geba 3840 x 2160 pikselių, 30 fps
- ✓ Bendra raiška 8 MP
- ✓ Naktinis matymas su IR šviesos diodais iki 30 m
- ✓ Matymo kampas: 109.9 ° horizontaliai, 56.7 ° vertikaliai, 134.1 ° įstrižai
- ✓ PoE maitinimas, didžiausios galios sąnaudos 12.5 W
- ✓ Aliuminio korpusas, IP66, naudojimui patalpose ir lauke

Aprašymas

Ubiquiti G6 Turret – tai IP stebėjimo kamera, kurios korpusas juodas, sukamosios formos ir pagamintas iš aliuminio. Kamera skirta naudoti patalpose ir lauke, ją galima montuoti ant lubų arba sienos.

Didžiausia vaizdo skiriamoji geba – 3840 x 2160 pikselių, kadrų dažnis – 30 fps, bendra raiška – 8 MP. Objektyvo matymo kampas horizontaliai – 109.9 °, vertikaliai – 56.7 °, įstrižai – 134.1 °. Sukimosi kampas – 360 °.

- Naktinis matymas su IR šviesos diodais, atstumas – 30 m
- Triukšmo mažinimas 2D ir 3D technologijomis
- Integruotas mikrofonas
- Fast Ethernet su vienu RJ-45 prievadu; Wi-Fi ir Bluetooth nėra
- Maitinimas per Ethernet (PoE), didžiausios galios sąnaudos – 12.5 W
- Apsaugos klasė IP66; integruoto kietojo disko nėra

Komplekte yra 1 kamera. Gylis – 100 mm.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Video	
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pixels
Iš viso megapikselių	8 MP
Kadrų sparta	30 fps
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	2D noise reduction, 3D noise reduction
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Montavimo tipas	Ceiling/wall
Forma	Turret
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Korpuso medžiaga	Aluminium
Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP security camera
Talpinimas palaikomas	Indoor & outdoor
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	PoE
Galios suvartojimas (maks.)	12.5W
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30m
LED tipas	IR
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Fast Ethernet
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Fotoaparatas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Objektyvo matymo kampas, horizontalus	109.9°
Objektyvo matymo kampas, vertikalus	56.7°
Objektyvo matymo kampas, įstrižainė	134.1°
Sukimosi kampas	360°
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Svoris ir matmenys	
Ilgis	100 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 16,00cm × 13,00cm
Svoris	1,00kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.