# TP-Link Omada EAP725-Outdoor 5000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP725-Outdoor** · EAN: **1210002610995** · Prekės kodas: **717735**

**255,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **211,49 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4324 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 5000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- ✓ OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 8 Vidinis ir išorinis

## Aprašymas

### Versatile Antennas Deployment

Adapt to any environment effortlessly by selecting the antenna type that suits your needs. Whether you require long-distance connectivity or need to cover multiple endpoints, easily switch between external omni, internal directional, or custom antenna configurations with just a few clicks in the software.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Auto-Sensing Plug & Play—No Expertise Needed

Automatically detects the attachment and removal of antennas (included) in auto mode and seamlessly switches between the internal and external antennas with zero configuration.

## Outdoor-Ready IP66 Weatherproof Design

The EAP725-Outdoor features an IP66 weatherproof rating, ensuring reliable protection against heavy rain, dust, and harsh weather conditions.

## Seamless Connectivity with Mesh and Roaming

Ensures customers enjoy uninterrupted streaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signal.

## Works with Omada SDN for One-Click Setup

Omada SDN allows users to quickly set up the EAP725-Outdoor through automatic device identification and one-click adoption.

## Empowering Businesses with Reliable Omada SDN Solutions

Omada’s Software-Defined Networking (SDN) solution seamlessly integrates access points (APs), managed switches, and gateways, enabling 100% centralized cloud management for a highly scalable network.

### Techninė specifikacija

| Savybės | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Taip |
| 5 GHz | Taip |
| 6 GHz | Ne |
| Didžiausias duomenų perdavimo greitis | 5000 Mbit/ai |
| Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz) | 688 Mbit/ai |
| Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz) | 4324 Mbit/ai |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000,2500 Mbit/ai |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Kabelių technologija | 10/100/1000/2500Base-T |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE) | Taip |
| „Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME) | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės | Management VLAN |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Reitingo apribotojimas | Taip |
| Belaidžio ryšio atskyrimas | Taip |
| Naudotojų nukreipimas | Taip |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Spindulio susidarymas | Taip |
| **Saugumas** | |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės | Multiple SSIDs |
| Palaikomų SSID diskų skaičius | 16 |
| Tvarkaraščio prieiga | Taip |
| **Valdymo funkcijos** | |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| Sistemos žurnalas | Taip |
| Duomenys perduodami į debesies platformą | Taip |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| USB 2.0 portų kiekis | 0 |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas | PoE+ |
| Galios suvartojimas (maks.) | 18,4 W |
| **Konstrukcija** | |
| Talpinimo | Stulpas, Siena |
| Produkto spalva | Balta |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP66 |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| LED indikatoriai | Būsena |
| **Antena** | |
| Antenos tipas | Vidinis ir išorinis |
| Antenų kiekis | 8 |
| Antenos stiprinimo lygis (max) | 13,2 dBi |
| **Sertifikatai** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Atitikties sertifikatai | BSMI, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Industry Canada (IC), JRF, NCC, RoHS, VCCI |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 208 mm |
| Ilgis | 160 mm |
| Aukštis | 55 mm |
| Svoris | 1,33 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Montavimo rinkinys | Taip |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -30 - 70 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 25,00cm × 20,00cm × 9,00cm |
| Svoris | 1,80kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=GoeV-jU7-Os
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=rSBB7wCDJKw
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=Vs8fUjlut48
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=2_QSCUJqNjk
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=-mkU3rI9coE
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=5UPyjS2Xtrg
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=kiru9oITGUE
- Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=ETZ7PwnxMT8
- Vaizdo įrašas 9 youtube.com/watch?v=ZA1JB5Mdhcs
- Vaizdo įrašas 10 youtube.com/watch?v=qn1pfS7Xix4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt