

Conceptronic EMRICK13G sąsajos plokštė / adapteris Vidinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Gamintojas: CONCEPTRONIC · Modelis: EMRICK13G · EAN: 4015867239322 · Prekės kodas: 718883



43,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 36,28 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Žalia



Aprašymas

This PCIe card allows you to easily add two high-speed USB 3.2 Gen 2 ports to your desktop computer, with a maximum data transfer rate of 10Gb/s. It offers a fast and efficient solution for transferring large files and documents. Effortlessly upgrade your desktop and enjoy enhanced data transfer speeds with this reliable PCIe card.

Techninė specifikacija

Ryšys

Priimančioji sąsaja

PCIe

Išvesties sąsaja

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Išplėtimo kortelės standartas	PCI 3.0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„SATA“ energijos jungiklio tipas	SATA 15-pin
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Žalia
Pakeitimas neišjungus	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Savybės	
Lustų rinkinys	ASM3142
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	10 Gbit/s
UASP palaikymas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	80 mm
Ilgis	58 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	32 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Pakuotės plotis	30 mm
Pakuotės gylis	130 mm
Pakuotės aukštis	140 mm
Paketo svoris	120 g
Pakuotės tipas	„Box“

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8471800000
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	405 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	340 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	205 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	3,6 kg
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	163 cm
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	36 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt