

Conceptronic BIAN09G kortelių skaitytuvas USB 3.2 Gen 2 Type-C Pilka

Gamintojas: CONCEPTRONIC · Modelis: BIAN09G · EAN: 4015867239490 · Prekės kodas: 719059



46,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 38,76 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ CFast 2.0, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
- ✓ 10000 Mbit/ai
- ✓ Aliuminis
- ✓ Pilka
- ✓ 0,15 m



Aprašymas

This 3-in-1 Card Reader features a USB-C interface, providing seamless high-speed data transfer to any USB-C-compatible computer or device. With support for multiple card formats, including CFast 2.0, SD 4.0, and TF/MicroSD 4.0, it enables versatile and efficient handling of various media. Capable of transfer speeds up to 10Gbps, this reader ensures fast and reliable access to large files. An LED indicator provides a visual cue during data read and write operations.

Designed for photographers, videographers, and content creators, this card reader offers a convenient, all-in-one solution for managing media files quickly and efficiently.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Suderinamos atminties kortelės	CFast 2.0, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Vidinis	Ne
Produkto spalva	Pilka
Duomenų perdavimo sparta	10000 Mbit/ai
Korpuso medžiaga	Aliuminis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Maksimalus atminties kortelės dydis	2 TB

Ryšys

Sąsaja	USB 3.2 Gen 2 Type-C
Integruotas USB kabelis	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	USB
--------------------------	-----

Svoris ir matmenys

Plotis	64 mm
Ilgis	73,2 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	65 g
Kabelio ilgis	0,15 m

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	108 mm
Pakuotės aukštis	120 mm
Paketo svoris	103 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0

Kitos savybės

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Techninė informacija

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8471800000
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	455 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	220 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	210 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	4,92 kg
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	183,2 cm
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	48 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt