MSI PRO MP275QPDG kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3PC8CM-002** · EAN: **4711377238199** · Prekės kodas: **719079**

490,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **405,70 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: USB A tipo, B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0b „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.2a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E
- ✓ Garantinis laikotarpis: 2 metai

Aprašymas

The Comprehensive 27" Type-C Docking Monitor

The PRO MP275QPDG, a 27-inch 16:9 WQHD 100Hz docking monitor, features daisy chain support and includes a USB Type-C dock with 98W power delivery, RJ45 Ethernet, and display signal through a single cable. This monitor is designed for professional users seeking the ultimate solution to boost productivity.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1300:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	1440p
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Atnaujinimo dažnių optimizatorius	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm
Horizontali diapazono riba	71,04 - 186,3 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 100 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	79%
Palaikomas sRGB (įprastas)	84%
NTSC aprėptis (tipinė)	100%
DCI-P3 spalvų gama	79%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	2.0
USB aukštakrypčio prievado tipas	USB A tipo, B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0b
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.2a
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	34 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	614 mm
Gylis (su stovu)	223,9 mm
Aukštis (su stovu)	578,9 mm
Svoris (su stovu)	7,05 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis (be stovo)	614 mm
Gylis (be stovo)	53,6 mm
Aukštis (be stovo)	377,4 mm
Svoris (be stovo)	4,38 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	850 mm
Pakuotės gylis	150 mm
Pakuotės aukštis	500 mm
Paketo svoris	10,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, Energija, Iš A tipo USB į B tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija
Garantinis laikotarpis	2 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 61,00cm × 58,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė **E** A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt