

Equip 351028 brūkšninių kodų skaitytuvas Stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **351028** · EAN: **4015867234310** · Prekės kodas: **719912**



161,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **133,80 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, MSI, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E Duomenų matrica, PDF417, QR Code
- ✓ 1280 x 800 pikseliai
- ✓ Darbo atstumas: 70 cm
- ✓ Vielinis Standartinės sąsajos: USB
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: USB



Product Diagram



Aprašymas

The Equip USB 2D Omnidirectional Desktop Barcode Scanner with 1MP resolution is a high-performance scanning solution suitable for various industries. This device, designed for desktop use, excels in retail, point-of-sale, and office applications. With omnidirectional scanning capability and a 1MP camera, it rapidly and accurately captures 2D barcodes from any angle, ensuring optimal efficiency and minimizing user effort.

Its USB connectivity facilitates seamless integration with your computer or POS system, simplifying the setup process. This scanner is well-equipped to handle various barcode types, including QR codes and Datamatrix, making it ideal for tasks such as product tracking, inventory management, and document handling.

The desktop design ensures stability and ease of use, allowing for hands-free scanning on a countertop or desk. This scanner is a valuable addition for businesses aiming to streamline operations, enhance accuracy, and improve customer service. It's a dependable tool for organizations seeking an efficient way to manage 2D barcoded information within a desktop environment with the added advantage of a 1MP camera for high-resolution scanning.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Stacionarus brūkšnių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, MSI, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Duomenų matrica, PDF417, QR Code
Paleidimo režimas	Automatinė indukcija, Nuolatinis, Rankinis
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	1280 x 800 pikseliai
Skenerio skiriamoji geba	9 mm
Darbo atstumas	70 cm
Skaitymo tempas (maks)	150 skaito/s
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Standartinės sąajos	USB
Kabelio ilgis	1,8 m
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP54
Apsaugos ypatybės	Atsparus kritimui, Atsparus vandeniui
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	

Maitinimo šaltinio tipas	USB
Iėjimo įtampa	5 V
Ivesties srovė	0.4 A
Svoris ir matmenys	
Svoris	508 g
Plotis	146 mm
Ilgis	114 mm
Aukštis	184 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	156 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	165 mm
Paketo svoris	850 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	18,5 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	830 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	475 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	360 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8471900090
Kitos savybės	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos

Android, iOS

Palaikoma operacinė sistema „Linux“

Taip

Greitos pradžios vadovas

Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE

digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt