

Brother TD-4410D etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 203 x 203 DPI 203 mm/sec Vielinis

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **TD4410DXX1** · EAN: **4977766795685** · Prekės kodas: **720441**



**GOOD DESIGN
AWARD 2019**

345,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **285,87 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Aukštos kokybės, iki 203 taškų/colyje, spausdinimo raiška
- ✓ Didžiausias spaudinio plotis iki 104 mm
- ✓ Automatinis spausdinimo medžiagų konfigūravimas leidžia įrenginį paprastai parengti darbui



Aprašymas

TD-4410D stalinis etikečių spausdintuvas puikiai tinka aiškių ir lengvai nusikaitomų etikečių spausdinimui. Įrenginys spausdina nenutrūkstančias etiketes, taigi galėsite sukurti būtent Jums reikiamo dydžio etiketes. Naudojama tiesioginė terminė technologija, todėl sukuriami ryškūs vaizdai. TD-4410D yra puikus pasirinkimas norint spausdinti 1D brūkšninius kodus.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Tiesioginis terminis
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI

Spausdinimo greitis	203 mm/sec
Spauzdinimo greitis	8 lpm
Didžiausias spaudinio aukštis	10,4 cm
Veidrodinis spausdinimas	Taip
Teksto stilius	„Bold“, Horizontalios linijos, Invert, Italic, Įprastas, Shadow, Shadow light, Erdvinis
Didžiausias spausdinimo ilgis	3 m
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus etiketės plotis	11,8 cm
Maksimalus rulono diametras	12,7 cm
Šerdies skersmuo	1,27 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip
Bluetooth	Ne
USB 2.0 portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	ESC P, Raster_P, ZPL II
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	64 MB
Šriftų skaičius	6
Šrifto stiliai	Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka, Balta
Ekranas	Ne
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Automatinis išjungimas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, „Android 4.4“, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 40%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 85%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 90 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	267 mm
Ilgis	335 mm
Aukštis	255 mm
Svoris	3,06 kg
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Paketo svoris	3,98 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Programinės įrangos kūrimo rinkinys (SDK)	Taip
Pridedamas pirmasis ritinys	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Padėklo bendrasis aukštis	14,2 cm
Padėklo bendrasis svoris	177,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	40 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	8 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	40 vnt
Techninė informacija	
Padėklo tipas	800 x 1200 mm

Kitos savybės

LED indikatoriai	Klaida, Energija, Būsena
Kilmės šalis	Kinija
Kalbų palaikymas	Supaprastinta kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų
Datos ir laiko spausdinimas	Taip
Kalbų skaičius	18
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR

rsgp@brother.fr

brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt