ASUS ROG Strix 1000W Gold Aura Edition maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00P1-B0NA00** · EAN: **4711081721703** · Prekės kodas: **720630**



266,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **220,58 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda












Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Exude Power

The ROG Strix 1000W Gold Aura combines premium components, superior cooling and captivating RGB illumination to create a formidable force. With huge ROG heatsinks, a high-efficiency Axial-tech fan, and a striking aluminum finish, it’s a pumped-and-primed PSU powerhouse for your next gaming rig.

COOLING

Aluminum Case
Built to run cool
The ROG Strix 1000W Gold Aura Edition is encased in a strong, sleek aluminum chassis that also acts as a heatsink for the internal power transformer, further helping to reduce temperatures and minimize noise.

ROG Heatsinks
Cool under pressure
ROG heatsinks facilitate lower temperatures, longer component lifespan, and extended 0dB operation.

Axial-tech Fan Design
Better, faster, stronger
Axial-tech fan design features a smaller fan hub that facilitates longer blades and a barrier ring that increases downward air pressure. For ROG Strix Aura Edition PSUs, we've scaled that design to 135mm so it keeps things cool at low RPMs while producing less noise.

Dual Ball Fan Bearings
2x longer lifespan
The fan impeller spins on a dual ball bearing setup that will last up to twice as long as a sleeve bearing design.

0dB Technology
Quiet intelligence
To reduce noise output, the PWM-controlled fan shuts off entirely when the PSU load is 60% or below.

ENGINEERING

80 Plus Gold Certification
Heart of gold
Top-end Japanese capacitors ensure efficient operation and have helped the ROG Strix Aura Edition PSUs earn an 80 PLUS Gold certification. The increased efficiency also results in less heat, reducing noise and increasing reliability.

Lambda A++ Certification
Effortlessly quiet
On average, ROG Strix 1000W Gold Aura Edition emits less than 15 dB of noise – earning a coveted Cybenetics Lambda A++ certification.

ATX 3.0 Compatible
Step into the future
The latest power specification updates have landed. ATX 3.0 ushers in tighter voltage and current regulation guidelines for next-gen hardware - and ROG Strix Aura Edition steps ahead of the curve by being fully compliant. A 16-pin PCIe cable ripe for piping up to 600W of power to PCIe Gen 5.0 graphics cards is bundled with the PSU, readying your build for the next-gen.

EXPERIENCE

Aura Sync
Outshine the competition
Addressable RGB lighting is built right in to the ROG Strix 1000W Gold Aura Edition, so it’s all set to integrate with the Aura Sync illumination ecosystem – adding aesthetic style to raw power.
*If the connector cable is not used, the default color effect is rainbow.
*To enjoy Aura Sync, you’ll need an Aura Sync-compatible ASUS or ROG motherboard. Similarly, the Smart Mode lighting effect, which reflects GPU temperature, requires use of a compatible ASUS or ROG graphics card.

10-year Warranty

A decade of power

We're so confident about the reliability of the ROG Strix 1000W Gold Aura Edition that we back it with a 10-year worldwide warranty.

*Core product operation is guaranteed for 10 years. The RGB LEDs are subject to a 3-year warranty.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	996,6 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	5
SATA maitinimo kabelio ilgis	120,400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.0
Begarsis režimas	Taip
Aušinimo padengimo tipas	Rutulinis guolis
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Taip
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	180 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	3,03 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	3,53 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Techninė informacija	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.