

COUGAR CGR-5KA1W-RGB „Midi Tower“ Balta

Gamintojas: **COUGAR** · Modelis: **CGR-5KA1W-RGB** · EAN: **4710483778247** · Prekės kodas: **720822**



107,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **89,17 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iluminacija Daugybė Dulkių filtras
- ✓ Balta



Aprašymas

Build Visibility and Hardware Management, Perfectly Balanced

The dual-chamber design of the FV150 RGB aligns aesthetics with functionality: the glass panels of one chamber are perfect for a clean view of your build while cables, storage and PSU are discreetly hidden in a second chamber. A bottom fan bracket lets you secure fans to the bracket prior to installation, allowing for a completely stress-free setup. GPU and ATX motherboard compatibility offers unlimited flexibility for multiple build configurations.

Dual Chamber

Display your build with pride in the primary glass chamber while concealing hardware within the secondary chamber for a clean look.

Easy Fan Installation

We've prioritized user convenience with an engineered bottom fan bracket that lets you attach your fans directly to the bracket before installation, saving you time and effort during setup.

Cooling Capacity

The FV150 RGB has a capacity of 3 x 120mm or 2x140mm on the top and bottom, 3x120mm fans on the side, and 1 x120mm on the rear. (ARGB side and rear fans in addition to fan hub are preinstalled.) Water cooling support maxes out at 360mm on top and 240mm on the side.

Versatile GPU Options

With up to 400mm GPU clearance and support for vertical orientation, the FV150 RGB fully accommodates high-performance components for modern gaming.

Flexibility Across The Board

The FV150 RGB is compatible with Mini-ITX, Micro-ATX, and ATX motherboards, offering flexibility for various build configurations.

Seamless RGB Synchronization

The integrated universal fan hub ensures seamless synchronization of the fan RGB lighting.

Peripheral Vision

The FV150 RGB's I/O panel includes 2 x USB Type-A and 1 x USB 3.2 Type-C ports.

Full House

The FV150 RGB can house up to 1 x 3.5" HDD and 2 x 2.5" SSD drives or 1 x 2.5" SSD and 2 x 3.5" HDD drives.

Protection Detail

Dust covers on the three ventilated sides effectively prevent dust from entering, keeping your components clean. The top and right side filters attach magnetically, facilitating easy removal and maintenance.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
2,5" lizdų skaičius	2
Plėtimosi angų skaičius	10
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Apšvietimo vieta	Dėklo ventiliatoriai
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Ijungimo / išjungimo mygtukas	Taip
RGB valdymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	18 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	40 cm
Maksimalus PSU ilgis	21 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Audio išeiga	Taip
USB tipo C prievadų kiekis	1
ARGB lizdų skaičius	1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Aušinimas	
Įrengti šoniniai ventiliatoriai	3x 120 mm
Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius	3

Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	3
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120 mm
Liquid cooling capability	Taip
Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai	120,240 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	240,280,360 mm

Laikmenos

Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
--------------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	300 mm
Ilgis	400 mm
Aukštis	415 mm
Svoris	6,83 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	421 mm
Pakuotės gylis	487 mm
Pakuotės aukštis	543 mm
Paketo svoris	8,78 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

COUGAR

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt