

AG Neovo X-17E kompiuterio monitorius 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pikseliai SXGA LED Juoda

Gamintojas: **AG NEOVO** · Modelis: **X17E0011E0100** · EAN: **4710739594898** · Prekės kodas: **720978**



592,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **490,00 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 43,2 cm (17") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Reakcijos laikas: 3 ms
- ✓ 1280 x 1024 pikseliai SXGA Skydo tipas: TN
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E RoHS, Žemos įtampos direktyva (LVD), WEEE, CE, REACH



Aprašymas

The X-17E 5:4 semi-industrial monitor with the metal casing is designed for reliable 24/7 operation in demanding environments. With selectable gamma curves and versatile connectivity, this monitor provides an optimal visual experience with excellent colour, brightness, and contrast ratio. NeoV Optical Glass screen and corrosion-resistant metal casing shield it from scratches and chemical exposure which make it ideal for public, laboratory, and light industrial applications.

PROTECTIVE GLASS TO WITHSTAND CHEMICAL EXPOSURE

The NeoV Optical Glass attached to the X-17E screen is scratch-resistant with anti-acid and anti-alkali coating treatment and tough enough to withstand repeated cleaning.

DURABLE IN LIGHT INDUSTRIAL ENVIRONMENT

Its corrosion-resistant metal casing provides enhanced heat dissipation, making the X-17E semi-industrial monitor durable for demanding environments.

VERSATILITY, PRODUCTIVITY AND COMPATIBILITY

The X-17E allows viewing critical data and engaging multiple video sources with versatile connectivity, including DisplayPort, HDMI, DVI, and VGA. The PIP/PBP option allows for increased productivity and efficiency. Selectable aspect ratio and zoom functions provide compatibility with different video sources.

PATENTED ANTI-BURN-IN TECHNOLOGY

AG Neovo's patented Anti-Burn-in technology tackles the LCD monitor burn-in effect, otherwise known as a ghost image on the screen. Burn-in images result in the polarisation of the liquid crystal material contained within the TFT LCD panel. The Anti-Burn-in technology prolongs the lifetime of AG Neovo monitors featuring this technology to secure user's investment.

CONSISTENT DESIGN WITH A LONGER LIFETIME

Replacing AG Neovo semi-industrial monitors never requires users to change their whole infrastructure. This is because AG Neovo offers a consistent form factor and long product life cycles. Even as technology advances, no change is made to exterior dimensions or design.

ENHANCED GAMMA CORRECTION

Selectable gamma curves visually optimise different kinds of images. The AG Neovo specialised image settings enhance colour, brightness, sharpness and contrast ratio, allowing the X-17E semi-industrial monitor with a metal casing to improve the light, shadows and colour balance of videos.

Techninė specifikacija


Ekranas	
Ekranas įstrižainė	43,2 cm (17")
Ekranas rezoliucija	1280 x 1024 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	5:4
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	SXGA
Skydo tipas	TN
Reakcijos laikas	3 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Ekranas spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų

Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 1024 (SXGA)
Kontrasto santykis (dinaminis)	20000000:1
Matymo kampas, horizontalus	170°
Matymo kampas, vertikalus	160°
Pikselių žingsnis	0,264 x 0,264 mm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	24 - 83 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	50 - 75 Hz
Paviršiaus kietumas	9H
Spalvų gamos standartas	NTSC
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Horizontali diapazono riba	15 - 81 kHz
Vertikali diapazono riba	50 - 85 Hz
3D	Ne
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Pramoninis
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1

HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2a
Audio įėjimas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75,100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	0 - 20°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	13 kWh
Energijos suvartojimas	19 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Maitinimo tipas	Išorinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	409,4 mm
Gylis (su stovu)	175 mm
Aukštis (su stovu)	398,2 mm
Svoris (su stovu)	6 kg
Plotis (be stovo)	409,4 mm
Gylis (be stovo)	64,5 mm

Aukštis (be stovo)	361,9 mm
Svoris (be stovo)	5,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	506 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	506 mm
Paketo svoris	7,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, Garso (3,5 mm), VGA
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS, Žemos įtampos direktyva (LVD), WEEE, CE, REACH
Sertifikavimas	CB, CE, RoHS, WEEE, REACH, EuP/Erp
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	51,00cm × 51,00cm × 23,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


 Energijos efektyvumo klasė **E** A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [CE ženklavimas](#)
- > [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=4DiFgYvWpA0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.

Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL

agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› [CE ženklavimas](#)