

ICY BOX IB-RD3621U3 HDD / SSD aptvaras Juoda 3.5"

 Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-RD3621U3** · EAN: **4250078163862** · Prekės kodas: **720994**


80,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **66,86 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD / SSD aptvaras SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“ 3.5"
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 2
- ✓ Pakeitimas neišjungus
- ✓ USB jungtis
- ✓ UASP palaikymas
- ✓ 5 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC
- ✓ Juoda



Aprašymas

A RAID for any case

The use of two hard as a RAID array is popular and well spread thanks to many advantages. But whoever wants to take this advantage, often can not do it due to the fact that not every motherboard is equipped with a RAID controller and laptops usually fall per-se outside the scope of possibilities. That is where the ICY BOX IB-RD3621U3 comes to help and converts two 3.5" SATA hard disks effectively to a high-performance RAID array. The exchange of HDDs is made easy thanks to EasySwap.

The given choices are Single, RAID 0, LARGE and RAID 1. So either higher speed data transmission, data mirroring for more reliability, a detection of the HDDs as individual drives or both HDDs are displayed as one huge drive. RAID 0 is particularly interesting, fueled by the modern USB 3.0 port - here the transfer rates reach up to 5 Gb per second. The hard disks are honored with a longer life span due to the lower operating temperatures because a 6 cm fan is actively assuring enough cool air.

Have the pleasure - twice!

Two hard disks in the form factor 3.5" fit into this RAID enclosure. Available RAID modes are single, RAID 0, 1 and LARGE. So that this candidate is beautifully versatile and is prepared for any situation.

Name is program

The IB-RD3621U3 is made of light plastic. Since raiding is very heavy on the HDDs a lot of heat is produces, the fan on the back of the enclosure is capable of cooling the HDDs very well.

Energy effecient

Thanks to the On/Off switch, the IB-RD3621U3 is a true energy saver. What is likewise well controlled are rapid data transfer via USB 3.0 connection. If desired, the hard disks are very easy to replace thanks to HotSwap and plug & play.

Techninė specifikacija

Laikmenos

Saugojimo kaupiklio dydis	3.5"
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	2
RAID lygiai	0, 1
Pakeitimas neišjungus	Taip

Ryšys

USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	B tipo USB
USB jungties lytis	Lizdinis
USB prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas	HDD / SSD aptvaras
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Plastikas
LED indikatoriai	HDD, Energija
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus skersmuo	6 cm

Veikimo charakteristikos

Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Lustų rinkinys	JMS562
UASP palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Taivanas

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio įėjimo srovė	1,2 A
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	3 A

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Svoris ir matmenys

Plotis	82 mm
Ilgis	145 mm
Aukštis	173 mm
Svoris	684 g

Pakuotės plotis	100 mm
Pakuotės gylis	248 mm
Pakuotės aukštis	248 mm
Paketo svoris	1,13 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	USB
Pridėti sraigtai	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	270 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	1,06 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE
icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt