

Equip 351027 brūkšninių kodų skaitytuvas Stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **351027** · EAN: **4015867234303** · Prekės kodas: **721310**



75,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **62,73 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ AIM-128, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E PDF417, QR Code
- ✓ 640 x 480 pikseliai
- ✓ Darbo atstumas: 70 cm
- ✓ Vielinis Standartinės sąsajos: USB
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: USB



Product Diagram



Aprašymas

The Equip USB 2D Omnidirectional Desktop Barcode Scanner is a versatile and high-performance scanning solution for various industries. Designed for desktop use, this device is perfect for retail, point-of-sale, and office applications. With omnidirectional scanning capability, it can quickly and accurately read 2D barcodes from any angle, enhancing efficiency and reducing user effort.

The USB connectivity ensures easy integration with your computer or POS system, simplifying the setup process. This scanner is equipped to handle a wide range of barcode types, including QR codes and Datamatrix, making it suitable for tasks like product tracking, inventory management, and document handling.

The desktop design ensures stability and ease of use, allowing for hands-free scanning on a countertop or desk. This scanner is a valuable addition to businesses looking to streamline operations, improve accuracy, and enhance customer service. It's a reliable tool for organizations seeking an efficient way to manage 2D barcoded information in a desktop environment.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Stacionarus brūkšinių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	AIM-128, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	PDF417, QR Code
Paleidimo režimas	Automatinė indukcija, Nuolatinis, Rankinis
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	640 x 480 pikseliai
Skenerio skiriamoji geba	1 cm
Darbo atstumas	70 cm
Skaitymo tempas (maks)	150 skaito/s
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Standartinės sąsajos	USB
Kabelio ilgis	1,8 m
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Akrlonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP54
Apsaugos ypatybės	Atsparus kritimui, Atsparus vandeniui
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	

Maitinimo šaltinio tipas	USB
Svoris ir matmenys	
Svoris	295 g
Plotis	120 mm
Ilgis	110 mm
Aukštis	146 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	141 mm
Pakuotės gylis	210 mm
Pakuotės aukštis	132 mm
Paketo svoris	630 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	15 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	690 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	445 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	315 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8471900090
Kitos savybės	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS

Palaikoma operacinė sistema „Linux“

Taip

Greitos pradžios vadovas

Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE

digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)