

ASUS ROG -STRIX-850P-GAMING maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00W2-B0NA00** · EAN: **4711387594520** · Prekės kodas: **721544**



225,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **186,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Platinum
- ✓ Semi-passive
- ✓ Juoda



Aprašymas

Superior Stability. Next-Level Efficiency

The ROG Strix Platinum PSU delivers the top-tier performance and unwavering stability demanded by gamers. Featuring next-gen GaN MOSFET for superior power efficiency. The Intelligent Voltage Stabilizer ensures a steady flow of power to the graphics card. Plus, it is ready for latest hardwares with ATX 3.1 compliance and a native 12V-2x6 connector. The ROG Strix Platinum Series ensures your high-end rig has the power to conquer any challenge.

GaN MOSFET

The ROG Strix Platinum PSU boasts innovative GaN MOSFET that delivers superior power efficiency by up to 30%, resulting in lower energy waste. Plus, the smaller size of GaN MOSFET allows for a more organized internal layout within the PSU. This optimized design provides space for larger heatsinks and enhanced airflow, improving heat dissipation within the PSU.

ROG Heatsinks

Cool under pressure

ROG heatsinks facilitate lower temperatures, longer component lifespan, and extended 0dB operation.

Etched Cables

Made from a pliable premium material, these etched cables are easily flexible during installation, and they operate at temperatures 50°C lower than the safety limit when routed for cable management. These cables also meet the rigorous standards of the UL1581 flame test and UL758 certification, helping to ensure a smooth PC DIY experience and exceptional safety.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	130 W
Kompleksinė galia (+12 V)	850 W
Kompleksinė galia (+5V)	130 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	70,8 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	400,120 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	400,150 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	3
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	75 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	100 cm
Perdavimo laido tipas	Visiškai modulinis
PCI „Express“ jungtis	Taip

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Platinum
ATX versija	3.1
Begarsis režimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	120000 h

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Semi-passive
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
------------------	-------------------------------------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Svoris ir matmenys

Plotis	160 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm

Svoris	1,78 kg
--------	---------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	320 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	200 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	108 mm
------------------	--------

Paketo svoris	2,8 kg
---------------	--------

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 15,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt