

LG 34BA85QE-B kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **LG ELECTRONICS** · Modelis: **34BA85QE-B** · EAN: **8806096207321** · Prekės kodas: **722536**



454,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **375,95 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: USB A tipo HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekranas forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT, TCO





Aprašymas

34" WQHD IPS display

Vivid color at wide angles

LG WQHD (3440x1440) monitor with IPS technology delivers a clear and consistent color. It can provide vivid color reproduction and help users to view the screen at a wide angle.

21:9 WQHD (3440x1440) Curved (3800R)

See more, do more

The UltraWide™ QHD (3440x1440) monitor, featuring a 3800R curvature and a 21:9 aspect ratio, provides you with more screen real estate and elevates your work efficiency. You can have multiple files open side by side and view extended rows of data in a spreadsheet without wrapping.

HDR10 with sRGB 99% (Typ.)

See amazing colors

HDR technology is now applied to various content. This monitor is compatible with industry standard HDR10 (High Dynamic Range), based on the sRGB 99% color gamut, supporting specific levels of color and brightness that enables viewers to enjoy the dramatic colors of the content.

Built-in FHD webcam, mic, and speakers

All set for virtual meetings

The 34BA85QE comes with a built-in Full HD webcam, mic, and speakers with MaxxAudio®, eliminating the need for additional devices when participating in web conferences or watching videos.

Picture By Picture (PBP)

One screen, multiple views

34BA85QE allows you to see multiple contents from two computers with the picture-by-picture feature, so it helps to process work efficiently.

Dual Controller (Built-in KVM)

Multi devices, one monitor

The dual controller helps to work through a single monitor with two computers and transfer files to either computer. Also, the built-in KVM feature allows you to control both computers with a single keyboard and mouse.

USB Type-C™

Productivity hub with easy connectivity

USB Type-C™ port allows from display and data transferring to connected device charging (up to 90W), enabling support for your laptop all at the same time over a single cable.

Multi ports

A variety of interface

The 34BA85QE offers a variety of ports, solving the problem of limited connectivity for hardworking individuals. With its multiple ports, you can easily connect numerous devices for efficient desk setup. Say goodbye to the frustration of running out of ports.

Integrated power module

Fully use your desk

With built-in power, workstations can have a streamlined, clutter-free layout. This improves space utilization and organization, resulting in a cleaner and more efficient work environment.

Ergonomic design

Easy and comfy

Achieve optimal positioning with the Ergonomic Stand: Simple setting with one click as well as easily adjust Height, Tilt, and Swivel for your ideal

viewing experience.

Reader Mode

Reader Mode adjusts color temperature and luminance that helps to lessen eye fatigue and provide eye comfort while reading documents on a monitor.

Flicker Safe

Flicker Safe reduces invisible flickering on the screen, which helps reduce eye strain.

Better life for all

34BA85QE complies with multiple standards such as Energy Star and EPEAT.

Color Weakness Mode

Color Weakness Mode adjusts the color palette and contrast to help users with color vision deficiencies, making it easier to distinguish between red and green.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekranas rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Ekranas išlinkis	3800R
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	87 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
----------------------------	-----

Veikimo charakteristikos

NVIDIA G-SYNC	Ne
---------------	----

„AMD FreeSync“	Ne
----------------	----

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
-------------------------------------	------

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
-------------------------	------

Integruota kamera	Taip
-------------------	------

Garsiakalbių skaičius	2
-----------------------	---

RMS galingumas	10 W
----------------	------

Įmontuotas mikrofonas	Taip
-----------------------	------

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
------------------	---------

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
----------------------------------	------

HDMI	Taip
------	------

Ausinių išvestis	Taip
------------------	------

USB aukštakrypčio prievado tipas	USB A tipo
----------------------------------	------------

Priešsrovinių prievadų skaičius	1
---------------------------------	---

USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
--	---

USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
--	---

„USB Power Delivery“	Taip
----------------------	------

USB maitinimo tiekimas iki	90 W
----------------------------	------

HDMI portų kiekis	2
-------------------	---

HDMI versija	2.0
--------------	-----

„DisplayPort“ kiekis	1
----------------------	---

Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
--------------------------	------

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
---------------------------	------

Aukščio reguliavimas	Taip
----------------------	------

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
--	--------------

Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	42 kWh
Energijos suvartojimas	29 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	816,7 mm
Gylis (su stovu)	267,5 mm
Aukštis (su stovu)	543,5 mm
Svoris (su stovu)	11,1 kg
Plotis (be stovo)	816,7 mm
Gylis (be stovo)	83,6 mm
Aukštis (be stovo)	364,4 mm
Svoris (be stovo)	7,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	988 mm
Pakuotės gylis	203 mm
Pakuotės aukštis	482 mm
Paketo svoris	13,7 kg
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Black Stabilizer, Super+ Resolution

Vaizdas šalia vaizdo (PbP)


Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

98,00cm × 48,00cm × 20,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

29 kWh/1000h


Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu,
Seoul, KR

lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn,
DE

lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt