

# Chieftec GPF-350P maitinimo blokas 350 W 20+4 pin ATX TFX Sidabras

Gamintojas: CHIEFTEC · Modelis: GPF-350P · EAN: 4710713234673 · Prekės kodas: 722939



57,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 47,85 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ 350 W 115 - 230 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC TFX
- ✓ 8 cm
- ✓ Sidabras



## Techninė specifikacija

### Energijos valdymas

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Bendroji galia                          | 350 W       |
| AC įėjimo įtampa                        | 115 - 230 V |
| AC įėjimo dažnis                        | 47 - 63 Hz  |
| Įvesties srovė                          | 6.3 A       |
| Galios koeficientas                     | 0,9         |
| Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas | Aktyvus     |

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kompleksinė galia (+3,3 V)                | 100 W                                                                      |
| Kompleksinė galia (+12 V)                 | 300 W                                                                      |
| Kompleksinė galia (+5V)                   | 100 W                                                                      |
| Kompleksinė galia (-12 V)                 | 3,6 W                                                                      |
| Kompleksinė galia (+5 VSB)                | 10 W                                                                       |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)        | 16 A                                                                       |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)        | 15 A                                                                       |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V2)        | 15 A                                                                       |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)          | 16 A                                                                       |
| Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)         | 0,3 A                                                                      |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)       | 2 A                                                                        |
| Efektyvumas                               | 85%                                                                        |
| Maitinimo apsaugos ypatybės               | Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas |
| <b>Ryšys</b>                              |                                                                            |
| Motininės plokštės maitinimo jungtis      | 20+4 pin ATX                                                               |
| Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) | 2                                                                          |
| SATA elektros jungčių skaičius            | 2                                                                          |
| CPU P4 jungtis (4 kontaktai)              | 1                                                                          |
| Floppy diskelio disko jungtis             | Taip                                                                       |
| Perdavimo laidų tipas                     | Ne modulinis                                                               |
| <b>Veikimo charakteristikos</b>           |                                                                            |
| Paskirtis                                 | PC                                                                         |
| Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas | TFX                                                                        |
| ATX versija                               | 2.3                                                                        |
| Aušinimo padengimo tipas                  | Slydimas                                                                   |
| <b>Konstrukcija</b>                       |                                                                            |
| Produkto spalva                           | Sidabras                                                                   |
| Ventiliatoriaus skersmuo                  | 8 cm                                                                       |
| Ventiliatorių skaičius                    | 1 ventiliatorius(iai / ių)                                                 |
| On/off mygtukas                           | Ne                                                                         |
| <b>Sertifikatai</b>                       |                                                                            |
| Atitikties sertifikatai                   | RoHS                                                                       |
| Sertifikavimas                            | CE, CB, TUV                                                                |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                 |                                                                            |

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 86 mm  |
| Ilgis   | 175 mm |
| Aukštis | 65 mm  |

**Logistikos duomenys**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84733020 |
|--------------------------------|----------|

**Matmenys ir svoris**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Matmenys (l × p × A) | 21,00cm × 10,00cm × 10,00cm |
|----------------------|-----------------------------|

**Gamintojo ir saugos informacija**

## GAMINTOJAS

**Arena Electronic GmbH**

Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE  
[chieftec.eu](mailto:chieftec.eu)

## PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)