

Philips B Line 240B9/00 kompiuterio monitorius 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LED Juoda

 Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **240B9/00** · EAN: **8712581772376** · Prekės kodas: **723486**


300,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **248,68 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61,2 cm (24.1") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai WUXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ENERGY STAR, TCO RoHS



Aprašymas

Nejauskite ribų su šiuo 16:10 berėmiu „Philips B Line“ monitoriaus dizainu. Šiame monitoriuje yra produktyvumą ir tvarumą gerinančių funkcijų – jis nukelia į kitą lygį.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	61,2 cm (24.1")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WUXGA
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Ekranas paviršius	Matinis
Neblizgantis ekranas	Taip
Aspekto santykis	16:10
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,27 x 0,27 mm
Pikselių tankumas	93,95 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 96 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz
Matomas dydis, horizontalus	51,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	32,4 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 96 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 75 Hz
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	61,1 cm
DDC/CI	Taip

Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Spalvų gama	93%
Palaikomas sRGB (įprastas)	109%
NTSC aprėptis (tipinė)	93%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	24.1 inch/61.1 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas, Sync-on-green (SOG)
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1

HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
PC garso „in“ jungtis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
I/O portai	USB 3.2 x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-175 - 175°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	21
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	15 kWh
Energijos suvartojimas	12,3 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	10 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	533 mm
Gylis (su stovu)	216 mm
Aukštis (su stovu)	545 mm
Svoris (su stovu)	5,71 kg
Plotis (be stovo)	533 mm
Gylis (be stovo)	60 mm
Aukštis (be stovo)	360 mm
Svoris (be stovo)	4,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	600 mm
Pakuotės gylis	141 mm
Pakuotės aukštis	526 mm
Paketo svoris	8,35 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	VGA, HDMI, DisplayPort, AC
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota

Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Separate Sync; Sync on Green
Signalų įvestis	VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Sertifikavimas	UKRAINIAN, EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
Vartotojo kontrolės	SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	UKRAINIAN; EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003

Duomenų perdirbimas

Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%


Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	60,00cm × 52,00cm × 15,00cm
----------------------	-----------------------------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


 Energijos efektyvumo klasė **D** A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt