

DELL Pro P P3426WEV kompiuterio monitorius 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda, Sidabras

 Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-P3426WEV** · EAN: **5397321029014** · Prekės kodas: **726732**


610,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **504,88 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,6 cm (34.1") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB, B tipo USB HDMI
HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekranas forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, TCO
RoHS



Aprašymas

Elevate collaboration in open workspaces with a 34-inch WQHD IPS curved monitor featuring a built-in webcam.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	86,6 cm (34.1")
Ekranas rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekranas išlinkis	3800R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 480p, 576p, 720p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,2325 x 0,2325 mm
Pikselių tankumas	109 ppi
Matomas dydis, horizontalus	80 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,5 cm
Matomas dydis, įstrižainė	86,7 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 160 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 100 Hz
Paviršiaus kietumas	3H

Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
----------------------------	-----

Veikimo charakteristikos

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
-------------------------------------	------

Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
--	------

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
-------------------------	----

Integruota kamera	Taip
-------------------	------

Megapikseliai	4 MP
---------------	------

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
------------------	---------

Produkto spalva	Juoda, Sidabras
-----------------	-----------------

Priekinės panelės spalva	Juoda
--------------------------	-------

Nuimamas stovas	Taip
-----------------	------

Kojelių spalva	Sidabras
----------------	----------

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
----------------------------------	------

HDMI	Taip
------	------

Ausinių išvestis	Ne
------------------	----

USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB, B tipo USB
----------------------------------	------------------------

B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
---	---

C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
---	---

USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
--	---

„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
---	------

„USB Power Delivery“	Taip
----------------------	------

USB maitinimo tiekimas iki	90 W
----------------------------	------

HDMI portų kiekis	1
-------------------	---

HDMI versija	2.1
--------------	-----

„DisplayPort“ kiekis	1
----------------------	---

„DisplayPort“ išėjimų versija	1.4
-------------------------------	-----

HDCP	Taip
------	------

HDCP versija	1.4
--------------	-----

Tinklas


Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	27 kWh
Energijos suvartojimas	27 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	205 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	2.5 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	815,6 mm
Gylis (su stovu)	229,4 mm

Aukštis (su stovu)	573,2 mm
Svoris (su stovu)	9,41 kg
Plotis (be stovo)	815,6 mm
Gylis (be stovo)	85,9 mm
Aukštis (be stovo)	392,8 mm
Svoris (be stovo)	6,98 kg
Rėmelių plotis (šonas)	8,66 mm
Rėmelių plotis (viršus)	8,7 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,71 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	14,6 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	Energija, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB, Iš C tipo USB į C tipo USB
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	PVC/BFR, Arsenas, Gyvsidabris
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	331
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	121,48
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	29,13
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	123,46
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	56,93
PAIA versija	GaBi version 2, 2026
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	Teams, Zoom
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	95,00cm × 23,00cm × 53,00cm
Svoris	9,41kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)



2026/02/24

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)