DELL UltraSharp U3425WE kompiuterio monitorius 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda, Sidabras

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-U3425WE** · EAN: **5397184821503** · Prekės kodas: **726734**



819,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **677,60 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,7 cm (34.1") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903





Aprašymas

34-inch curved Thunderbolt™ hub monitor made for clear focus and greater comfort. Featuring 5-Star Eye Comfort and 120Hz refresh rate.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	86,7 cm (34.1")
Ekrano rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	2000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	1900R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,2325 x 0,2325 mm
Pikselių tankumas	110 ppi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Horizontali diapazono riba	25 - 185 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 120 Hz
Matomas dydis, horizontalus	80 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,5 cm
Matomas dydis, įstrižainė	86,7 cm
Palaikoma HDR	Ne
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	98%
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	2
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	5

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
Ausinių išvestys	1
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Ne
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	32 kWh

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos suvartojimas	31,5 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	250 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	3.2 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	813,5 mm
Gylis (su stovu)	240,4 mm
Aukštis (su stovu)	542,8 mm
Svoris (su stovu)	7,78 kg
Plotis (be stovo)	813,5 mm
Gylis (be stovo)	105,1 mm
Aukštis (be stovo)	359,1 mm
Svoris (be stovo)	10,4 kg
Rėmelių plotis (šonas)	9,78 mm
Rėmelių plotis (viršus)	1,04 cm
Rėmelių plotis (apačia)	1,39 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	15,1 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Ne
Pridėtas pieštukas ekranui	Ne
Greitos pradžios vadovas	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	PVC/BFR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Anglies pėdsakas

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	361
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	149,09
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	28,16
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	154,15
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	29,6
PAIA versija	GaBi version 1, 2024


Kitos savybės

Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	95,00cm × 22,00cm × 46,00cm
Svoris	15,18kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija