

HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **HP** · Modelis: **B28F5UT#ABB** · EAN: **198828548696** · Prekės kodas: **726914**



212,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **175,95 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10 CCC, CB, EAC, BIS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE, BSMI

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS

Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Ekrano ryškumas	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Ekrano paviršius	Matinis
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Aspekto santykis	16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	10000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,3114 x 0,3114 mm
Pikselių tankumas	82 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 138 kHz
Vertikali diapazono riba	50 - 120 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,6 cm
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	6 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB
Spalvų gama	100%
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
Ekrano lizdo technologija	Micro-Edge
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
„HP“ segmentas	Verslui
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Spalva:	Black
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras, Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°

Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	C
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	13 kWh
Energijos suvartojimas	22 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	60 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Ne veiklos santykinė drėgmė (be kondensato)	20 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	611,7 mm
Gylis (su stovu)	229 mm
Aukštis (su stovu)	543,1 mm
Svoris (su stovu)	6,1 kg
Plotis (be stovo)	611,7 mm
Gylis (be stovo)	74,1 mm
Aukštis (be stovo)	355,7 mm
Svoris (be stovo)	4,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	699 mm
Pakuotės gylis	160 mm
Pakuotės aukštis	446 mm

Paketo svoris	9 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Garantijos kortelė	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	HDMI, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10
Tvarios technologijos ir medžiagos	At least 35% recycled metal including 90% recycled aluminum and 10% recycled steel in the stand; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija, Vietnamas
Pakuočių kiekis	Monitor; DisplayPort 1.2 cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; AC power cable; Quick Setup Poster
Svoris	6,1 kg
Atitikties sertifikatai	CCC, CB, EAC, BIS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE, BSMI
Mažai halogeno	Taip
UNSPSC-kodas	43211902
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	70,00cm × 16,00cm × 45,00cm
Svoris	9,00kg