

StarTech.com 1P3FP-USB-SERIAL kabelių lizdinio / kištukinio jungčių tipo keitiklis DB-9 USB Type-A Juoda

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **1P3FP-USB-SERIAL** · EAN: **065030894586** · Prekės kodas: **728841**



42,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **35,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,91 m
- ✓ DB-9 Tiesus Kištukinis
- ✓ USB Type-A Tiesus Kištukinis
- ✓ USB versija: 2.0
- ✓ Juoda



Aprašymas

USB to Serial Cable | 921.6 Kbps | For Servers/Printers/Barcode Readers/AV | Prolific Chipset | Windows/Mac/Linux

The 1P3FP-USB-SERIAL 1 Port USB to Serial Adapter lets you add an RS-232 DB9 serial COM port to your laptop or desktop computer, allowing it to control and communicate with a serial peripheral device.

Accessible Connectivity

The USB to RS232 cable is a convenient connectivity solution that bridges the gap between current and legacy technologies. The small footprint, data rate of up to 921.6 kbps, and 3 ft (0.91 m) cable length makes it the ideal solution for the IT industry, point of sales (POS), industrial applications, AV, and office setups.

Connect with Ease

This adapter cable allows you to add an RS-232 DB9 COM port by connecting it to the commonly found USB Type-A port, located on your host device. This USB 2.0 converter is compatible with other USB revisions. It supports Windows, macOS, and Linux (including the latest versions) for maximum compatibility.

1P3FP-USB-SERIAL is backed for 3-years by StarTech.com, including free lifetime 24/5 multilingual technical assistance.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Jungtis 1	DB-9
Jungtis 2	USB Type-A
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
USB versija	2.0
Kabelio ilgis	0,91 m
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	Prolific - PL2303RA
Duomenų bitai	5, 6, 7, 8
Stabdos bitai	1, 1.5, 2
Srauto reguliavimo tipas	DTR/DSR, Ne, RTS/CTS, XON/XOFF
Sparta	921,6 Kbit/ai
Pariteto bitas	Vienoda, „Mark“, Ne, Nelyginis, Kosmosas
FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	512 B
Suderinamos operacinės sistemos	Windows 7, 8.1, 10, 11 Windows Server 2016, 2019 macOS 10.11 to 10.15, 11.0, 12.0, Mac OS X 13.0 Ventura Linux 4.15.x LTS Versions Only Chrome OS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 100 °C
Santykinė oro drėgmė	20 - 80%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	45 mm

Ilgis	34 mm
Aukštis	16 mm
Svoris	39,2 g

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	199 mm
Pakuotės gylis	133 mm
Pakuotės aukštis	23 mm
Paketo svoris	102,2 g

Logistikos duomenys

Gaminų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	100 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	578 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	363 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	304 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt