# MSI MAG A750GLS PCIE5 maitinimo blokas 750 W 24-pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZPHX11-HD8** · EAN: **4711377292276** · Prekės kodas: **729220**




**114,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **94,96 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda






## Aprašymas

Featuring ATX 3.1 and PCIe 5.1 support with native 12V-2x6 connectors, these PSUs are built to handle NVIDIA’s 50 series graphics cards and AI PCs with ease. Advanced thermal solutions ensure cool, stable, and efficient operation, even under heavy loads, giving you the reliability and durability you need for gaming, streaming, or AI-powered tasks.

MSI's mainstream MAG series epitomizes stability and durability and is built to withstand the most intense gaming sessions. The entire lineup features robust construction with metallic-like hardness and excellent heat dissipation, ensuring stability for all critical gaming components.

## Techninė specifikacija

**Power**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Total power | 750 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Peak power | 1650 W |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power Factor Correction (PFC) type | Active |
| Combined power (+3.3V) | 100 W |
| Combined power (+12V) | 750 W |
| Combined power (+5V) | 100 W |
| Combined power (-12V) | 750 W |
| Combined power (+5Vsb) | 12.5 W |
| Max output current (+3.3V) | 18 A |
| Efficiency | 90% |
| Power protection features | No load operation, Over power, Over total voltage, Over voltage, Overcharge, Short circuit, Surge & inrush protection (SIP), Under voltage |
| **Ports & interfaces** | |
| Motherboard power connector | 24-pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 |
| Number of SATA power connectors | 5 |
| EPS power connector (8-pin) | No |
| EPS power connector (4+4 pin) | Yes |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
| PCI Express power connectors (16-pin) | 1 |
| ATX Power connector (24-pin) | Yes |
| PCI Express connector | Yes |
| Number of EPS connectors | 2 |
| Cabling type | Fully-Modular |
| **Performance** | |
| Purpose | PC |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Gold |
| ATX version | 3.1 |
| Bearing technology | FDB |
| **Design** | |
| Product colour | Black |
| Cooling type | Active |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Fan diameter | 13.5 cm |
| Number of fans | 1 fan(s) |
| Illumination | No |
| **Weight & dimensions** | |
| Width | 150 mm |
| Depth | 150 mm |
| Height | 86 mm |
| **Packaging data** | |
| Package type | Box |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 15,00cm × 15,00cm × 9,00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Micro-Star Int'l Co.**
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Mystar Computer B.V.**
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.