# ASUS ATS-850G maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE04A0-B0NC00** · EAN: **4711387869871** · Prekės kodas: **729854**




**172,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **142,89 €**


Sandėlyje

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 110 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus
- ✓ Juoda



## Aprašymas

ASUS 850W-ATS Gold PSU brings efficient and durable power delivery to all-round PCs, and gaming rigs.

With 80+ Gold certification, dual ball fan bearings, etched cables and a 3-year warranty, the PSU brings efficient and durable power delivery to reliable performance for the system build.

**80 Plus Gold Certification**
Heart of gold
The PSU features efficient, low-ESR capacitors to ensure efficient operation — affording it 80 PLUS® Gold status. This means it delivers up to 92% efficiency, resulting in less heat, reduced fan noise, and increased reliability.

COOLING

Dual Ball Fan Bearings
**2X Longer Lifespan**
Dual ball bearings boast an extensive lifespan of up to 80,000 hours, lasting twice as long as sleeve bearings and exceeding even fluid dynamic bearings. This means long-lasting, reliable cooling with minimal noise when you choose the PSU.

EXPERIENCE

## Etched Cables

Made from a pliable premium material, these etched cables are easily flexible during installation, and they operate at temperatures 50°C lower than the safety limit when routed for cable management. These cables also meet the rigorous standards of the UL1581 flame test and UL758 certification, helping to ensure a smooth PC DIY experience and exceptional safety.

## DIY-friendly CPU Power Connector

Engineered with a distinct clip between the 4+4 pin connectors and a unique color scheme, this CPU power cable simplifies cable identification during installation. The integrated clip helps to ensure a secure and effortless connection to the motherboard's CPU power connector, streamlining the build process and instilling confidence in your PC setup.

## 3-year Warranty

We're so confident about the reliability of the PSUs that we back them with a 3-year warranty.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Energijos valdymas** | |
| Bendroji galia | 850 W |
| AC įėjimo įtampa | 110 - 240 V |
| Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas | Aktyvus |
| Kompleksinė galia (+3,3 V) | 100 W |
| Kompleksinė galia (+12 V) | 850 W |
| Kompleksinė galia (+5V) | 100 W |
| Kompleksinė galia (–12 V) | 3,6 W |
| Kompleksinė galia (+5 VSB) | 15 W |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V) | 20 A |

| | |
|---|---|
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V) | 70,83 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V) | 20 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V) | 0,3 A |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB) | 3 A |
| Efektyvumas | 92% |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga |

## Ryšys

| | |
|---|---|
| Motininės plokštės maitinimo jungtis | 20+4 pin ATX |
| Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) | 3 |
| Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis | 55 cm |
| SATA elektros jungčių skaičius | 3 |
| Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis | 120,400 mm |
| PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai) | 3 |
| PCI „Express“ galia kabelio ilgis | 67,5 cm |
| CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai) | Taip |
| CPU maitinimo laido ilgis | 65 cm |
| ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai) | Taip |
| Perdavimo laidu tipas | Visiškai modulinis |

## Veikimo charakteristikos

| | |
|---|---|
| Paskirtis | PC |
| Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas | ATX |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Aušinimo padengimo tipas | Rutulinis guolis |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 120000 h |

## Konstrukcija

| | |
|---|---|
| Produkto spalva | Juoda |
| Aušinimo tipas | Aktyvus |
| Ventiliatorių skaičius | 1 ventiliatorius(iai / ių) |
| On/off mygtukas | Taip |

## Pakuotės turinys

| | |
|---|---|
| Pridėti kabeliai | AC, PCIe, SATA |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Pakuočių kiekis | Power Cord x 1 Motherboard Power Cable x 1 (550mm) CPU 1-to-2 Cable x 1 (650+100mm) PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (675mm) PCI-E 1-to-2 Cable x 1 (675+100mm) PCI-E Gen 5 (8-pin-8-pin-to-16-pin) Cable x 1 (675mm) SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm) Peripheral 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm) Chassis Screws Package x 1 Quick Start Guide x 1 |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 150 mm |
| Ilgis | 140 mm |
| Aukštis | 86 mm |
| Svoris | 1,55 kg |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 250 mm |
| Pakuotės gylis | 180 mm |
| Pakuotės aukštis | 115 mm |
| Paketo svoris | 2,89 kg |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 15,00cm × 14,00cm × 9,00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**ASUSTeK Computer Inc**
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**ASUS France S.A.R.L.**
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt