CLUB3D Mini DisplayPort to DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz Cable, 2 Meter / 6.56 Feet

Gamintojas: **CLUB 3D** · Modelis: **CAC-1115** · EAN: **8719214470630** · Prekės kodas: **730400**



31,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **26,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ Mini Displayport Tiesus Kištukinis
- ✓ Displayport Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 120 Hz 32,4 Gbit/s
- ✓ Ekrano srauto glaudinimas (DSC) 3D „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda









Aprašymas

The Club 3D Mini DisplayPort™ to DisplayPort™ 1.4 cable enables the connection of your Mini DisplayPort™ supported (Gaming) PC or Laptop to an (Ultra) High Resolution Monitor or other DisplayPort™ supported device. It features a locking DisplayPort™ connector providing a secure, dependable connection. Simply press the built-in one- touch latch button to unlock the connector. The soft UltraFlex jacket protects the cable from bends and deformation damage. The Cable is fully Bi-Directional.

Features:
* Fully DisplayPort™ Version 1.4 Compliant, HBR3, 32.4Gbps
* Support for Display Stream Compression (DSC) 1.2
* Support for Forward Error Correction

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

* Support for up to 32 Inline Audio Channels
* Downwards compatible to older Displayport standards
* Support resolutions up to 8K @ 60Hz or 2 x 4K @ 60Hz
* Fully Bi-Directional

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	Mini Displayport
Jungtis 2	Displayport
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	1.4
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 7680 x 4320
Palaikomi vaizdo režimai	2160p, 4320p
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano srauto glaudinimas (DSC)	Taip
Ekrano srauto glaudinimo (DSC) versija	1.2
3D	Taip
Ekranavimo sluoksnių skaičius	3
Duomenų perdavimo sparta	32,4 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Jungties lytis	Kištukinis / kištukinis
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	ROHS, CE, FCC
Svoris ir matmenys	
Svoris	93 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	145 mm

Pakuotės gylis	45 mm
Pakuotės aukštis	145 mm
Pakuotės tipas	„Box“
Popieriaus / kartono pakuotės svoris	63 g
Plastikinės pakuotės svoris	5 g
Bendras plastiko pakuotės svoris	0 g
Bendras popieriaus / kartono pakuotės svoris	0 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8544 4290
Kitos savybės	
Ilgis	2000 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 15,00cm × 5,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CLUB3D

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt