StarTech.com MDP2DVIMM6BS vaizdo kabelio adapteris 1,9 m Mini DisplayPort DVI-D Juoda

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **MDP2DVIMM6BS** · EAN: **065030854931** · Prekės kodas: **731748**



61,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,16 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,9 m
- ✓ Mini DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DVI-D Tiesus Kištukinis
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt





Aprašymas

Connect a Mini DisplayPort-equipped PC or MAC to a DVI display, with an active 6ft cable

The MDP2DVIMM6BS 6ft active Mini DisplayPort to DVI adapter cable lets you directly connect your Mini DP video source (such as any of your MacBook® or Microsoft® Surface™ Pro devices with mDP) directly to a DVI monitor or projector, saving the expense of additional adapters.

For guaranteed compatibility with virtually any Mini DisplayPort output the active Mini DP to DVI adapter supports multimode (DP++) as well as single-mode DisplayPort signals. Unlike passive adapters, this ensures the MDP2DVIMM6BS can be used with graphics cards that are not capable of outputting multimode DP++ signals, such as ATI® Eyefinity cards.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Compatible with Intel® Thunderbolt™, when connected directly to a supporting DisplayPort over Thunderbolt™ I/O port, the adapter supports resolutions up to 1920 x 1200.

The MDP2DVIMM6BS is backed by a 3-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Note:

This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	1,9 m
Jungtis 1	Mini DisplayPort
Jungtis 2	DVI-D
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
„DisplayPort“ versija	1.2
Dvi DVI išvestys	Ne
Maksimali rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	Parade - PS171
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Konverterio tipas	Aktyvus
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	40 - 85%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Svoris ir matmenys	
Svoris	100,7 g
Plotis	40 mm
Ilgis	1900 mm

Aukštis	16 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	199 mm
Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	22 mm
Paketo svoris	123 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	420 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	436 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	426 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	150 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 19,00cm × 3,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt