LevelOne 48V DC Industrial Power Supply, 75W, DIN-Rail,-20 ~ +70 °C

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **POW-4822** · EAN: **4015867236598** · Prekės kodas: **732025**

95,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **79,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Universal AC Input at Full Range
- ✓ Short Circuit, Overload / Over Voltage Protection
- ✓ Fanless Design Supports
- ✓ DIN-rail installation
- ✓ 103% Full Load
- ✓ Burn-in Test DC OK Relay Contact

Aprašymas

The POW-4822 should be able to accept a wide range of input voltages, typically from 90V AC to 264V AC, allowing it to operate in various industrial environments.

DIN-rail Mounting to fit standard DIN-rail mounting systems commonly used in industrial cabinets, allowing for easy installation and space-saving.

It's essential for the power supply to have high energy efficiency, reducing power losses and operating costs while minimizing heat generation.

Techninė specifikacija

Specifications	
Sandėlio grupė	Komponenten & Zubehör > AC Adapter/Netzteile [+1981][-847]
Power	
Total power	75 W
AC input voltage	90 -264 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Peak power	76.8 W
AC input frequency	47 - 63 Hz
Input current	1.45 A
Hold time	16 ms
Power protection features	Overload, Over voltage, Short circuit
Performance	
Mean time between failures (MTBF)	486200 h
Design	
Product colour	Blue, Silver
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-20 - 70 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 90%
Safety regulation & standards	
Safety	EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2)
Weight & dimensions	
Width	32 mm
Depth	102 mm
Height	125.2 mm
Weight	430 g
Packaging data	
Package width	53 mm
Package depth	132 mm
Package height	147 mm
Package weight	500 g
Package type	Box
Logistics data	
Master (outer) cases per pallet	20 pc(s)
Master (outer) case width	282 mm
Master (outer) case length	313 mm
Master (outer) case height	393 mm
Master (outer) case gross weight	16.8 kg
Harmonized System (HS) code	8504403090
Country of origin	China

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.
www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Other features	
Voltage tolerance	1%
Output voltage note	48V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903