VivoLink Pro HDMI Cross Wall Cable 15M (PROHDMICW15)

Gamintojas: **VIVOLINK** · Modelis: **PROHDMICW15** · EAN: **5712505697818** · Prekės kodas: **732134**

213,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **176,78 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Resolutions up to Full HD 1080p
- ✓ Triple Shielding
- ✓ Pure Coppper
- ✓ Supports ARC, 3D, HDCP, & CEC
- ✓ High Flexibilty

Aprašymas

Crosswall HDMI Cable. Supports high resolutions of up to full HD 1080p • Triple shielded cable and extra shielding in the connector. Pure copper conductor. High quality HDMI type A connector, gold 15um min.

Supports Audio Return Channel (ARC), 3D, HDCP, CEC • High flexibility, ensuring small bending radius.

Diameter of the connection point: 15mm

Techninė specifikacija

Specifications	
Sandėlio grupė	Desktop > Video Cables & Adapters [+2032][-276]
Features	
Cable length	15 m
Connector 1	HDMI Type A (Standard)
Connector 2	HDMI Type A (Standard)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Product colour	Black
Connector contacts plating	Gold
Connector 1 form factor	Straight
Connector 2 form factor	Straight
HDMI version	1.4
3D	Yes
Supported graphics resolutions	1920 x 1080 (HD 1080)
Supported video modes	1080p
Dolby technologies	DTS-HD Master Audio
Audio Return Channel (ARC)	Yes
HDMI Ethernet channel	Yes
HDCP	Yes
HDCP version	2.2
Data transfer rate	10.2 Gbit/s
High Dynamic Range (HDR) supported	Yes
High Dynamic Range (HDR) technology	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximum resolution	1920 x 1080 pixels
Maximum refresh rate	60 Hz
AWG wire size	24
Cable material	Copper
Cable jacket material	Polyvinyl chloride (PVC)
Colour depth	16 bit
Plug and Play	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Weight & dimensions	
Cable diameter	9.5 mm
Weight	1.4 kg
Packaging data	
Quantity per pack	1 pc(s)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Package width	272 mm
Package depth	242 mm
Package height	81 mm
Package weight	1.5 kg
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	84733080

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903