

ATEN VC881-AT-G vaizdo ir garso signalų ilgintuvas AV kartotuvas Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **VC881-AT-G** · EAN: **4719264647468** · Prekės kodas: **732639**



239,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **198,26 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV kartotuvas 3840 x 2160 pikseliai Juoda
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 3 m
- ✓ HDCP
- ✓ Vielinis DC įėjimo lizdas
- ✓ 1,767 W



Aprašymas

ATEN VC881 is a high-quality HDMI/DVI to HDMI converter with audio de-embedding function. Input a DVI signal and it converts the signal to HDMI signal or input an HDMI signal and it extracts the HDMI audio signal. Advanced video support provides a better-defined connection with video resolutions up to 4K and complies with HDCP 1.4.

1x VC881 4K HDMI/DVI to HDMI Converter with Audio De-embedder

1x 0AD6-1F05-26EG Power Adapter

1x User Instructions

Techninė specifikacija

Savybės

Tipas	AV kartotuvas
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Maksimalus perdavimo atstumas	3 m
LED indikatoriai	Energija
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Pralaidumas	10,2 Gbit/s
Dažnių juostos plotis	340 MHz
HDCP	Taip
3D	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Firmware tobulinimas	Taip
Varža	100 Ω
HDCP versija	1.4
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
HDMI įvestis	1
HDMI išvesčių skaičius	1
HDMI versija	1.4
DVI įvesties prievada	1
Skaitmeninis garso optinis išėjimas	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
Audio įėjimas	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Darbinė įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	1,767 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	202 mm

Ilgis	84,9 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	570 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	59 mm
Pakuotės gylis	239 mm
Pakuotės aukštis	160 mm
Paketo svoris	750 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	315 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	490 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	338 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	16 kg
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	11,4 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

[aten.com](https://www.aten.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt