

InLine 31515W mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Balta AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **31515W** · EAN: **4043718333646** · Prekės kodas: **733361**



53,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **44,55 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Balta
- ✓ LED indikatoriai
- ✓ Spartusis įkrovimas
- ✓ 100 - 240 V 50/60 Hz 120 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V



Aprašymas

The InLine® GaN charger provides you with four powerful connections in a compact and efficient housing. Two USB-C and two USB-A ports deliver a total output of up to 120 W and enable simultaneous charging of smartphones, tablets, laptops or accessories.

Thanks to modern GaN (gallium nitride) technology, the power supply is significantly more efficient than conventional silicon models. This means less heat generation, lower energy losses and a considerably smaller design. Ideal for professional applications in offices, conference rooms or mobile service use.

Both Power Delivery 3.0 and QuickCharge 4+ are supported, allowing even power-hungry devices to be charged reliably and quickly. Intelligent power distribution ensures that connected devices are always optimally supplied – even when several ports are in use at the same time.

The charger can be positioned flexibly: standing with the stand or lying flat thanks to the included rubber feet. This is particularly practical when space is limited but maximum performance is required.

Total power
USB-C 1USB-C 2USB-A 1USB-A 2Single output
100 W100 W2 outputs120 W60 W60 W3 outputs100 W45 W45 W10 W4 outputs100 W30 W30 W18 W18 W

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB tipo C prievadų kiekis	2
Belaidis įkrovimas	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	2.3 A
Maksimali galia	120 W
Išvesties įtampa (maks.)	20 V
Išvesties įtampa (min.)	5 V
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	111 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	21 mm
Svoris	291 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija

Kitos savybės

Matmenys (WxDxH)	111 x 98 x 21 mm
------------------	------------------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	112 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	210 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	53 mm
------------------	-------

Pakuotės tūris	1300 cm ³
----------------	----------------------

Paketo svoris	506 g
---------------	-------