

LevelOne FCS-5060 apsaugos stebėjimo kamera Kulka (forma) IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 1920 x 1080 pikseliai Lubos / siena

 Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FCS-5060** · EAN: **4015867199107** · Prekės kodas: **735154**


217,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **180,08 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 2 MP 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Optinis sumažinimas: 4x
- ✓ Kulka (forma) Lubos / siena
- ✓ IP66
- ✓ Balta
- ✓ 1,2 kg



Aprašymas

The LevelOne FCS-5060 is a fixed-position outdoor camera offering an ultra-reliable, cost-effective solution for outdoor IP surveillance networks, and is rated at IP66 to operate within rain, extreme heat, snow, dust and humid conditions. Offering clear, sharp imagery with 2-Megapixel resolution and the versatility of 802.3af standard PoE to transfer power and data via a single Cat.5 cable, the LevelOne FCS-5060 should be an essential part of any security deployment that requires smart, reliable outdoor cameras.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Sertifikavimas	CE,FCC

Konstrukcija

Montavimo tipas	Lubos / siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Kulka (forma)
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Kilmės šalis	Kinija

Fotoaparatas

Minimalus apšviestumas	0 lx
Regėjimo lauko (FOV) kampas	106°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/10000 s

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Progresyvus nuskaitymas	Taip

Lęšių sistema

Lęšių skaičius	1
Priartinimo galimybė	Taip
Optinis sumažinimas	4x
Židinio nuotolis	2.8 - 12 mm
Fokusas	Motorizuotas
Fokuso koregavimas	1.4

Naktinis matymas

Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR

Video

Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Iš viso megapikselių	2 MP
Palaikomi vaizdo formatai	MP4
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Kadruų sparta	30 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Prisotinimas, Aštrumas
Atvirkštinis ir veidrodinis vaizdas	Taip
Portreto režimas	Taip
Privatumo maskavimas	Taip
Laiko žymos persidengimas	Taip
Teksto antraštės persidengimas	Taip
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip

Garsas

Balso kodekai	G.711, G.722.1, G.726
---------------	-----------------------

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, Unicast
Vartotojų skaičius	20 vartotojas(ai)
Srautinio perdavimo metodas	Daugiaadresis perdavimas

Laikmenos

Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC

Maksimalus atminties kortelės dydis	128 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Kompozicinio video išėjimas	1
Gnybtų kaladėlės prievadas	Taip
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	PoE
Energijos suvartojimas	5,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	7,5 W
DC išeigos įtampa	12
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	30 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm
Ilgis	258,6 mm
Aukštis	95 mm
Svoris	1,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	386 mm
Pakuotės gylis	156 mm

Pakuotės aukštis	155 mm
Paketo svoris	1,33 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Šaltinis CD	Taip
Techninė informacija	
Rainelė	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85258900
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	490 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	400 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	11,9 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	9 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)