TP-Link VIGI C345 Bullet IP security camera Outdoor 2688 x 1520 pixels Wall

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **VIGI C345(4mm)** · EAN: **4895252506945** · Prekės kodas: **735534**

116,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **96,61 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 4MP Super-High Definition and 24h Full-Color
- ✓ People & Vehicle Analytics
- ✓ Human & Vehicle Classification
- ✓ Smart Detection
- ✓ Smart Video Enhancement Technology
- ✓ Active Defense and Two-Way Audio
- ✓ IP67 Waterproof
- ✓ H.265+ Compression Technology

Aprašymas

People & Vehicle Analytics
Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier.

Human & Vehicle Classification
Distinguish humans and vehicles from other objects and receive more accurate event notifications.

Efficient H.265+ Compression Technology
H.265+ reduces the required bandwidth and storage space for videos while maintaining excellent image quality. It saves 57.5% and 15% more storage space compared to H.264 and H.265, respectively.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Specifications	
Sandėlio grupė	> Netzwerk > Netzwerkkamera und Zubehör [+1996][-361]
Performance	
Type	IP security camera
Placement supported	Outdoor
Connectivity technology	Wired
Wide Dynamic Range (WDR)	Yes
Day/night mode	Yes
Infrared (IR) cut-off filter	Yes
Built-in light	Yes
Dynamic range	120 dB
Certification	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Design	
Mounting type	Wall
Product colour	White
Form factor	Bullet
Housing material	Metal
International Protection (IP) code	IP67
Camera	
Minimum illumination	0.005 lx
Angle of rotation	360°
Lens viewing angle, horizontal	80.4°
Lens viewing angle, vertical	41.8°
Lens viewing angle, diagonal	98.7°
Tilt angle range	0 - 90°
Pan range	0 - 360°
Camera shutter speed	1/3 to 1/10000 s
Number of Privacy masking areas	4
Image sensor	
Sensor type	CMOS
Optical sensor size	25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Progressive scan	Yes
Lens system	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Number of lenses	1
Detect distance	80 m
Observe distance	33 m
Recognize distance	16 m
Maximum aperture number	1.6
Identify distance	8 m
Fixed focal length	4 mm
Night vision	
Night vision	Yes
Night vision distance	30 m
LED type	IR/White
Number of illumination LEDs	2
Infra-red wavelength	850 nm
Video	
Maximum resolution	2688 x 1520 pixels
Total megapixels	4 MP
Video compression formats	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Supported graphics resolutions	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Frame rate	30 fps
Noise reduction	Yes
Noise reduction technology	3D noise reduction
Privacy masking	Yes
Bit rate control	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
Back Light Compensation (BLC)	Yes
Highlight Compensation (HLC)	Yes
Region of Interest (ROI) encoding	Yes
Smart IR	Yes
Audio	
Built-in speaker(s)	Yes
Audio system	2-way
Signal-to-Noise Ratio (SNR)	52 dB
Built-in microphone	Yes
Network	
Ethernet LAN	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet interface type	Fast Ethernet
Supported network protocols	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Live view	Yes
Storage	
Built-in HDD	No
Card reader integrated	Yes
Compatible memory cards	MicroSD (TransFlash)
Maximum memory card size	512 GB
Ports & interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
DC-in jack	Yes
Security	
Password protection	Yes
Video motion detection	Yes
IP address filtering	Yes
Mirror	Yes
Human and vehicle targets classification	Yes
Digest authentication	Yes
Management features	
Reset button	Yes
Power	
Power source type	DC, PoE
Power consumption (max)	9.7 W
Power consumption (Power over Ethernet (PoE))	10.7 W
DC output voltage	12
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-30 - 60 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 95%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 95%
Weight & dimensions	
Width	184 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Depth	74 mm
Height	74 mm
Weight	525 g
Packaging content	
Number of cameras	1
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,76kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903