

LevelOne FEP-0631 tinklo komutatorius Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FEP-0631** · EAN: **4015867225851** · Prekės kodas: **737501**



47,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **39,59 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 6
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai

Aprašymas

The LevelOne FEP-0631 is a Fast Ethernet PoE switch with a total of 6 ports, two of which is available as uplink port and 4 ports for Power over Ethernet. Per PoE port a power supply of up to 30W is possible. The total PoE power budget is 60W. Distances up to 250m at 10Mbps is supported. It is an ideal solution when users use a combination of PoE and non-PoE devices. The FEP-0631 four PoE-enabled ports make it the ideal solution for users using PoE-enabled devices in the workplace. This can include a mix of PoE IP phones, PoE Wifi APs and PoE IP cams. It is the perfect solution for environments that want to upgrade their equipment and LAN infrastructure to PoE capability. The switch automatically detects the connected IEEE 802.3at/af standard device and provides these devices with power and data over a single cable. In addition, the FEP-0631 enables users to provide a stable and reliable high-speed LAN environment with store-and-forward switching architecture, packet error filtering and blockage-free packet forwarding. The 802.3x flow control mechanisms operate in both full and half duplex modes. This device supports the N-Way Auto Negotiation protocol, which automatically detects network speed and duplex mode. For instant fault detection, the FEP-0631 is equipped with a full range of LEDs to help monitor and troubleshoot the network.

Techninė specifikacija

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	6
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)

Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito eterreto (varis) prievadų skaičius	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Eterreto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Šviesolaidis	
Persiuntimo atstumas (maks.)	0,25 km
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	1000 įrašai
Paketo buferio atmintis	0,448 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Jungtis, PoE, Energija
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	48 - 57 V
Įvesties srovė	1.25 A
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	60 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	80 mm
Ilgis	30 mm
Aukštis	135 mm
Svoris	340 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	72 mm
Pakuotės gylis	145 mm
Pakuotės aukštis	202 mm
Paketo svoris	350 g

Techninė informacija

Padėklo grynasis aukštis	150 cm
Padėklo grynasis gylis	80 cm
Padėklo grynasis plotis	120 cm

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE/FCC
----------------	--------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Matmenys ir svoris

Svoris	0,10kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt