

Manhattan 180962 maitinimo adapteris / inverteris Vidaus 65 W Juoda

Gamintojas: **MANHATTAN** · Modelis: **180962** · EAN: **766623180962** · Prekės kodas: **738523**



37,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **31,32 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Maitinimo tipas: Vidaus
- ✓ Išvesties galia: 65 W Įėjimo įtampa: 110 - 240 V Įėjimo dažnis: 50/60 Hz Išėjimo įtampa: 15 - 20 V
- ✓ Paskirtis: Nešiojamas kompiuteris
- ✓ Atjungiamos maitinimo jungtys
- ✓ Maitinimo apsaugos ypatybės: Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtamos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
- ✓ Modelio suderinamumas: Bet prekės
- ✓ 1 vnt
- ✓ Juoda





Aprašymas

Laptop Power Adapter as Your Reliable Companion for Home, Office and Travel

Designed to be the perfect secondary power adapter for your AC-powered notebook, the Manhattan laptop charger is versatile enough to keep at home, stow in your travel bag, or serve as a replacement for a lost power supply. Delivering up to 65 W of dependable power, it ensures your device remains charged and ready for action no matter where you are.

Maximum Compatibility

Thanks to its intelligent technology, this charger automatically adapts to five different voltage output levels (15, 18.5, 19, 19.5, and 20 V). It provides a comprehensive mobile power solution for a wide range of laptops, Chromebooks™, and Ultrabooks™ from leading brands such as Acer®, Asus®, Dell®, HP®, Lenovo®, Sony® and many more. The charger features a detachable 1.5 m (5 ft.) power cord with a C7 to AC wall plug, along with a built-in 1.2 m (4 ft.) power cord equipped with nine convertible plug tips, ensuring proper polarization and fit. The included detachable AC power cable allows for use as a travel adapter. Simply swap out the included C7 to EU cable for other plugs like US or UK, and you're all set.

Uncompromising Safety

Safety is our utmost priority. That's why our Universal AC Laptop Charger is equipped with overload, overcurrent, and overheating protection, providing you with peace of mind.

Techninė specifikacija

Savybės	
Paskirtis	Nešiojamas kompiuteris
Maitinimo tipas	Vidaus
Iėjimo įtampa	110 - 240 V
Iėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties galia	65 W
Išėjimo įtampa	15 - 20 V
Ivesties srovė	1.5 A
Papildomos maitinimo jungtys	9
Atjungiamos maitinimo jungtys	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Modelio suderinamumas	Bet prekės
Konstrukcija	

Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 30 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, ETL, REACH, RoHS, UKCA
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	2,7 m
Plotis	110 mm
Ilgis	48 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	340 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	185 mm
Pakuotės gylis	50 mm
Pakuotės aukštis	145 mm
Paketo svoris	400 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	275 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	395 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	315 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	9,3 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,43kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Manhattan

ATSAKINGAS ASMUO ES

IC Intracom Vertriebs GmbH

Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE

intellinetnetwork.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt