

Conceptronic Jareth Kulka (forma) IP apsaugos kamera Vidaus 1920 x 1080 pikseliai Lubos / siena

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **JARETH03W** · EAN: **4015867223642** · Prekės kodas: **738995**



73,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,07 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 2 MP 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 20 m IR
- ✓ Kulka (forma) Lubos / siena
- ✓ IP66 Neperpučiamas
- ✓ Balta



Aprašymas

With a rugged weatherproof case rated at IP66, this 2-megapixel wireless network camera provides outstanding security for both indoor and outdoor use. Connect the IP camera to a wireless network to access live images via the cloud from anywhere in the world via a PC, notebook or mobile device. Infrared LEDs offer premium night viewing of up to 20 metres, along with a high resolution lens providing crystal clear images at a viewing angle of 65 degrees. Motion detection features trigger an alarm or email alerts to the user, providing exceptional levels of security for the home or office.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Peržiūra nuotoliniu būdu	Taip
Antenos tipas	Išorinis
Antenų kiekis	1
Sertifikavimas	CE

Konstrukcija

Montavimo tipas	Lubos / siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Kulka (forma)
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Neperpučiamas	Taip
Kilmės šalis	Kinija

Fotoaparatas

Sukimosi kampas	65°
-----------------	-----

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Lęšių sistema

Fiksuotas židinio nuotolis	6 mm
----------------------------	------

Naktinis matymas

Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	20 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	36

Video

Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Iš viso megapikselių	2 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264

Palaikomos grafikos rezoliucijos	320 x 180, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080)
Kadru sparta	30 fps
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, UPNP, HTTP, UDP/IP, DDNS, P2P
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	150 Mbit/ai
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA2, WPS
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Ne
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Energijos suvartojimas	7 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	3 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Svoris ir matmenys	

Plotis	67,5 mm
Ilgis	67,5 mm
Aukštis	180 mm
Skersmuo	38 cm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	148 mm
Pakuotės gylis	100 mm
Pakuotės aukštis	225 mm
Paketo svoris	740 g
Pakuotės tipas	„Box“

Tvarumas

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Pakuotės turinys

Fotoaparatus skaičius	1
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85258900
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,38kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt