TP-Link TL-WPA4220 KIT 600 Mbit/ai Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“ Balta 2 vnt

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WPA4220 KIT** · EAN: **6935364032258** · Prekės kodas: **73923**



63,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **52,81 €**

Sandėlyje

Prekė internetu





Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 600 Mbit/ai 300 m
- ✓ „Wi-Fi“ Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Balta







Aprašymas

- One Touch Super Range Extension - Wi-Fi Clone Button simplifies your Wi-Fi configuration and helps build a seamless unified home network
- HomePlug AV standard providing up to 500Mbps high speed data transmission over a home’s existing electrical wiring, ideal for lag-free HD or 3D video streaming and online gaming
- Extend 300Mbps wireless connections to previously hard-to-reach areas of your home and office

Wi-Fi Clone for Seamless Wireless Roaming

Automatically copy the wireless network name (SSID) and Password of your router at the push of a button. After pressing the button, you can place the powerline adapter anywhere and enjoy seamless networking across your entire home or office.

300Mbps AV200 WiFi Powerline Extender Starter Kit

- Wi-Fi Clone Button simplifies your Wi-Fi configuration and helps build a seamless unified home network
- HomePlug AV standard providing up to 200Mbps high speed data transmission over a home’s existing electrical wiring
- Extend 300Mbps Wireless connections to previously hard-to-reach areas of your home and office
- Two Ethernet ports allow your TVs, game consoles, or PCs connect to the Internet
- Easy-to-install, just plug and play

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	600 Mbit/ai
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Įmontuotas elektros lizdas	Ne
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	11,54,300 Mbit/ai
Maitinimo linijos standartas	HomePlug AV
Moduliacija	OFDM
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Maksimalus veikimo nuotolis	300 m
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	7,2 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	4,6 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	macOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	94 mm
Ilgis	54 mm
Aukštis	69,5 mm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	190 mm
Pakuotės gylis	136 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	420 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	2 vnt
Greito diegimo vadovas	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 19,00cm × 14,00cm
Svoris	0,34kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.