TP-Link RE505X tinklo stiprintuvas Tinklo siųstuvas ir imtuvas Balta 10, 100, 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE505X** · EAN: **6935364089511** · Prekės kodas: **73939**



57,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo siųstuvas ir imtuvas 1200 Mbit/ai
- ✓ 10/100/1000Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 1200 Mbit/ai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ Balta








Aprašymas

Expand Coverage of the Fastest Next-Gen Wi-Fi
AX1500 Range Extender

Cutting-Edge Wi-Fi 6

The latest Wi-Fi technology eliminates annoying lag, endless loading, and dead spots. Enjoy the future of faster network loads and more connections.

Fill Every Inch of Your Home with Wi-Fi 6

The 505X wirelessly connects to your router, boosting your Wi-Fi 6 signal throughout your home so you can binge watch your favorite show anywhere.

Dual Band, More Benefits

Adaptive Path Selection

Keeps your network running at top-speed by automatically choosing the fastest connection path to the router.

High Speed Mode

Use both Wi-Fi bands to enjoy super-fast connections —ideal for HD streaming and gaming.

Built-In Access Point Mode

RE505X is more than just a wireless range extender.
Simply plug an Ethernet cable into its port to easily turn that wired connection into a high-speed dual band wireless signal.

TP-Link OneMesh

OneMesh is a simple way to form a Mesh network with a single Wi-Fi name for seamless whole-home coverage. Just connect a OneMesh range extender to a OneMesh router. No more searching around for a stable connection.

Smart Roaming
Uninterrupted streaming when moving around your home

One Wi-Fi Name
No more switching Wi-Fi network names

Easy Creation
OneMesh Router and OneMesh Range Extenders pair instantly

Unified Management
Manage the entire network all from the TP-Link Tether app

Enjoy an AX Mesh Network with Your Existing Router

Want a Mesh network? Hesitating whether you should replace your current router with a new Mesh set? Update your existing TP-Link router’s firmware to the OneMeshTM version—no need to replace anything. Connect the RE505X to the router. Enjoy your Mesh network.

Control at Your Fingertips

Set up and manage your Wi-Fi through the TP-Link Tether app from your smartphone (Android, iOS), including TP-Link routers and range extenders.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo siųstuvas ir imtuvas

Duomenų perdavimo sparta	1200 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0

Antena

Antenų kiekis	2
Antenos tipas	Išorinis
Perdavimo galia (CE)	2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm

Tinklas

Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	1200 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	300 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Ryšys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Energija, WAN, WLAN
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	10 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	74 mm
Ilgis	46 mm
Aukštis	124,8 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	202 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	97 mm
Paketo svoris	400 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 13,00cm × 20,00cm
Svoris	0,43kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=ifEaHx-iDEE
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=M3xJJQePYW0
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=-070VrBm_vU
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=YXK6BYUy4Wg
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=wiHiv-TByjc
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=vi3huBxFtqY
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=-070VrBm_vU
- Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=YXK6BYUy4Wg
- Vaizdo įrašas 9 youtube.com/watch?v=WlYtx6d_41A
- Vaizdo įrašas 10 youtube.com/watch?v=oCT-hAtL_IQ
- Vaizdo įrašas 11 youtube.com/watch?v=0i62OKOarDE
- Vaizdo įrašas 12 youtube.com/watch?v=W9QxHvIyULQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt