

TP-Link LS105G Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Mėlyna

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **LS105G** · EAN: **6935364085445** · Prekės kodas: **73951**



17,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **14,79 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Increase Your Network Speed and Save Energy

Let LiteWave Bring You Lighter Network Life

The TP-Link LiteWave Series Unmanaged Switches provide easy and affordable way to expand your wired network. They are easy to use and reliable. With these plug-and-play switches, you can expand your network connections to multiple devices instantly. With all ports support Auto-MDI/MDIX, there's no need to worry about the type of cable to use.

Go Green with Your Ethernet

The LiteWave Series also supports energy-efficient technology, helping you save power and money. Power consumption automatically adjusts according to link status and cable length, allowing you to expand your network while minimizing your carbon footprint. Save the planet and lower your energy bills — it's a win-win!

Durable Metal Casing

The interior components of LS105G are protected by high-quality metal casing to ensure a long product life. Having passed an array of stringent reliability tests, LS105G delivers switching performance you can depend on. Its compact size makes it ideal for deployment on desktops or work benches.

Use Where You Need, However You Need

The LS105G is fully compatible with networked devices such as computers, printers, webcams, IPTVs. It has a wide range of application scenarios and is suitable for networking in school dormitories, surveillance, homes, and small businesses.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	5
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	7,4 Mpps

Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Paketo buferio atmintis	1 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Mėlyna
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, LAN, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Įvesties srovė	0.6 A
Išėjimo įtampa	5 V
Galios suvartojimas (maks.)	2,776 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	9,466 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	99,8 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	25 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	125 mm
Pakuotės gylis	128 mm
Pakuotės aukštis	92 mm
Paketo svoris	290 g

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
----------------	---------------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 9,00cm × 13,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,35kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt