

NETGEAR GS524PP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

 Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS524PP-100EUS** · EAN: **606449149289** · Prekės kodas: **739694**


370,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **306,53 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Instant Connectivity with Reliable Performance

The NETGEAR Gigabit Unmanaged Switch series helps your business cost-effectively expand your network to Gigabit speeds and higher port counts. The GS524PP joins the series and offers 24 PoE+ ports to power high-power PoE devices. With a total PoE power budget of 300W, deploy denser PoE+ devices to a single switch rather than multiple.

The GS524PP is energy efficient, built to last, and rigorously tested to provide the reliability your business needs. 802.1p traffic prioritization and jumbo frame support allow for seamless integration with more sophisticated networks.

Powerful and Energy Efficient

Ideal for powering and connecting VoIP phones, wireless access points, IP Cameras and IoT devices. Desktop or rackmount for flexible placement. The GS524PP gives you a highly cost-effective and powerful switch with the best cost/PoE budget ratio.

NETGEAR Unmanaged Switches support the latest Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected. It can further save energy when a short cable is used.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
10G parama	Ne
Auto MDI/MDI-X	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Greitis
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per ethernetą (en. PoE) tipas	PoE+
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	24
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	300 W
Svoris ir matmenys	

Plotis	390 mm
--------	--------

Ilgis	220 mm
-------	--------

Aukštis	43 mm
---------	-------

Svoris	2,89 kg
--------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	47,00cm × 33,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	4,00kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=PZLMLHrtmX8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt