

# LevelOne DSK-8001 komplektas vaizdui stebėti Vielinis 8 kanalai

 Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **DSK-8001** · EAN: **4015867226292** · Prekės kodas: **740656**


## 213,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **176,78 €**

Sandėlyje


**Prekė internetu**

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ 2 Megapixel high-definition resolution
- ✓ Compatible with HDTVI, AHD, HDCVI and CVBS analog cameras
- ✓ One 3.5" disk slot supports disk capacity of up to 6TB (HDD not included)
- ✓ Built-in infrared LEDs for night viewing up to 30m
- ✓ Weatherproof IP66-rated housing
- ✓ H.264 compression for efficient data transfer and storage
- ✓ Built-in USB port for backup, firmware upgrade and mouse
- ✓ Supports VGA, HDMI output
- ✓ Supports iPhone/Android phone remote viewing over the Internet



## Aprašymas

The LevelOne 8-Channel CCTV Surveillance Kit offers an ideal way to monitor a large house or building premises, for situations requiring professional-level surveillance. With superior quality, high-definition cameras stationed on all sides of the building, all access points can be securely

watched at all times of the day and night. Sophisticated software allows easy monitoring of all eight cameras from any PC, laptop, tablet or smartphone. Cameras all conform to Weatherproof standard IP66, and operate in temperatures from -10 C to 55 C. Built-in infrared LEDs support night monitoring for distances up to 30 metres, providing crystal-clear images at any time, under any conditions. The quality cameras also offer full-screen, high resolution recording and playback. Everything you need for safe, secure surveillance of your home or business, providing the utmost in peace-of-mind.

## Techninė specifikacija

| Fotoaparatas                          |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ryšio technologija                    | Vielinis             |
| Įskaitant kamerą                      | Taip                 |
| Stebėjimo kameros formos koeficientas | Kulka (forma)        |
| Kameros sąsaja                        | BNC                  |
| Šilumos funkcija                      | Ne                   |
| Talpinimas palaikomas                 | Vidaus / lauko       |
| Rotacija                              | Ne                   |
| Kameros laido ilgis                   | 18 m                 |
| Naktinis režimas                      | Taip                 |
| Fotoaparatų skaičius                  | 4                    |
| Naktinio matymo atstumas              | 30 m                 |
| Jutiklio tipas                        | CMOS                 |
| Optinio sensoriaus dydis              | 25,4 / 4 mm (1 / 4") |
| LED tipas                             | IR                   |
| Stebėjimo kampas                      | 65°                  |
| Kameros užrakto greitis               | 1/50 - 1/100000 s    |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas      | IP66                 |
| Įrašymo įrenginys                     |                      |
| Pridėtas savirašis                    | Taip                 |
| Kanalų kiekis                         | 8 kanalai            |
| Saugojimo medijos tipas               | HDD                  |
| Integruotas kortelių skaitytuvas      | Ne                   |
| Numatyta operacinė sistema            | Linux Embedded       |
| Optinis įrenginys                     | Ne                   |
| BNC įvesties prievadai                | 8                    |
| VGA (D-Sub) portų kiekis              | 1                    |
| USB 2.0 portų kiekis                  | 2                    |
| Kietojo disko dydis                   | 3.5"                 |

|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Palaikomų kietųjų diskų skaičius                  | 1                                                                    |
| Įdiegtų kietųjų diskų skaičius                    | 0                                                                    |
| Kietojo disko talpa                               | 6 TB                                                                 |
| Palaikomi tinklo protokolai                       | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS    |
| DC įėjimo lizdas                                  | Taip                                                                 |
| LED indikatoriai                                  | HDD, LAN, Energija                                                   |
| Linijos įvestys (RCA)                             | 1                                                                    |
| Linijos išvestys (RCA)                            | 1                                                                    |
| Maksimali kietojo disko talpa                     | 6 TB                                                                 |
| HDMI portų kiekis                                 | 1                                                                    |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis                 | 1                                                                    |
| Palaikoma grojimo rezoliucija                     | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| <b>Tinklas</b>                                    |                                                                      |
| Ethernet LAN jungtis                              | Taip                                                                 |
| „Wi-Fi“                                           | Ne                                                                   |
| Eterneto sąsajos tipas                            | Greitas ethernetas                                                   |
| <b>Energijos valdymas</b>                         |                                                                      |
| Maitinimo šaltinio tipas                          | DC                                                                   |
| DC išėjimo įtampa                                 | 12                                                                   |
| Kameros energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 4 W                                                                  |
| Savirašio galios suvartojimas (tipinis)           | 8 W                                                                  |
| <b>Garsas</b>                                     |                                                                      |
| Įmontuotas mikrofonas                             | Ne                                                                   |
| Palaikomi audio formatai                          | G.711 A-law                                                          |
| <b>Sistemos reikalavimai</b>                      |                                                                      |
| Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos        | Android, iOS                                                         |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                           |                                                                      |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)                | -40 - 80 °C                                                          |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas               | 10 - 90%                                                             |
| <b>Techninė informacija</b>                       |                                                                      |
| Peržiūra nuotoliniu būdu                          | Taip                                                                 |
| Video suspaudimo formatai                         | H.264, MP4                                                           |
| Palaikomi vaizdo režimai                          | 720p                                                                 |
| Web pagrįstas valdymas                            | Taip                                                                 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Kilmės šalis                | Kinija       |
| Produkto spalva             | Juoda, Balta |
| Padėklo grynas aukštis      | 120 cm       |
| Padėklo grynas gylis        | 80 cm        |
| Padėklo grynas plotis       | 140 cm       |
| Sertifikavimas              | CE           |
| Svoris ir matmenys          |              |
| Kameros plotis              | 6,4 cm       |
| Kameros gylis               | 16,5 cm      |
| Kameros aukštis             | 6,4 cm       |
| Savirašio plotis            | 22 cm        |
| Savirašio gylis             | 22,2 cm      |
| Savirašio aukštis           | 4,5 cm       |
| Plotis                      | 225 mm       |
| Ilgis                       | 430 mm       |
| Aukštis                     | 221 mm       |
| Pakuotės duomenys           |              |
| Pakuotės plotis             | 374 mm       |
| Pakuotės gylis              | 154 mm       |
| Pakuotės aukštis            | 308 mm       |
| Paketo svoris               | 4 kg         |
| Pakuotės turinys            |              |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip         |
| Instrukcija                 | Taip         |
| Pridėti kabeliai            | DC           |
| Pakuotės tipas              | „Box“        |
| Greito diegimo vadovas      | Taip         |
| Programinės įrangos CD      | Taip         |
| Matmenys ir svoris          |              |
| Svoris                      | 3,81kg       |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**LevelOne**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Digital Data Communications GmbH**

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

[level1.com](http://level1.com)

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)