

CLUB3D CAC-1093 „DisplayPort“ kabelis 3 m Juoda

Gamintojas: **CLUB3D** · Modelis: **CAC-1093** · EAN: **8719214473259** · Prekės kodas: **741540**



50,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,07 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 2.1
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 240 Hz 54 Gbit/s
- ✓ Ekrano srauto glaudinimas (DSC) „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda



Aprašymas

HIGH PERFORMANCE: DP™ 2.1 Cable is designed for UHBR13.5-enabled DisplayPort™ devices; DP54™ supports 54Gbps for 8K120Hz video and higher refresh rates at lower resolutions; Flexible TPE jacket routes well in tight spaces and withstands up to 120-degree bends

• FULL DP™ COMPATIBILITY: The VESA® Certified DP™ 2.1 Cable enables seamless compatibility with DisplayPort™ devices; Full-featured DP™ 2.1 performance and backward compatibility with DP™ 2.0/1.4/1.2 are guaranteed

• QUALITY CONSTRUCTION: Nickel-plated ends rated beyond 10,000 insertions; Latching DP™ connectors w/strain reliefs prevent accidental disconnection; Braided aluminum shield for enhanced EMI protection; TPE jacket is durable, halogen-free, and RoHS compliant

• VERSATILE PERFORMANCE: DisplayPort™ 2.1 DP54™ supports 54Gbps across four UHBR13.5 (13.5Gbps) lanes to enable consistent high throughput; Ideal for 8K displays, high performance GPUs, MST multi-monitor daisy chains, and docking stations; Supports 32-ch audio

• SPECS: Black; 9.84 ft (3 meter); DisplayPort™ 2.1 supports UHBR10-13.5/ HDR/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2; DP54™ (54Gbps); 8K120Hz/DSC; 32-ch Audio; Compatible w/DP™ 2.0/1.4/1.2; Latching DP™ Connectors; 26AWG; 6.5mm (0.26in) O.D.

The Club 3D CAC-1093 DisplayPort™ 2.1 VESA® Certified DP54™ Cable enables the connection of your DisplayPort™ supported (Gaming) PC or Laptop to an (Ultra) High Resolution Monitor or other DisplayPort™ supported device. DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13.5 up till 54 Gbps, also has support for Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction, and extends the maximum number of inline

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	3 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
„DisplayPort“ versija	2.1
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 7680 x 4320
Palaikomi vaizdo režimai	2160p, 4320p
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano srauto glaudinimas (DSC)	Taip
Ekrano srauto glaudinimo (DSC) versija	1.2
Duomenų perdavimo sparta	54 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Kabelio tipas Apvalusis kabelis

Svoris ir matmenys

Svoris 198 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis 175 mm

Pakuotės gylis 175 mm

Pakuotės aukštis 45 mm

Paketo svoris 265 g

Pakuotės tipas Pakabinama dėžutė

Popieriaus / kartono pakuotės svoris 63 g

Plastikinės pakuotės svoris 4 g

Bendras plastiko pakuotės svoris 20 g

Bendras popieriaus / kartono pakuotės svoris 315 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 8544 4290

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 18,00cm × 5,00cm × 21,00cm

Svoris 0,26kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CLUB3D

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt