

NETGEAR GS108LP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda, Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS108LP-100EUS** · EAN: **606449134971** · Prekės kodas: **743380**



98,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **81,74 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ DC/PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Instant Connectivity with Reliable Performance

The NETGEAR Gigabit Unmanaged Switch series helps businesses cost-effectively expand their network to Gigabit speeds and higher port counts. These unmanaged Gigabit switches come in a wide range of models including desktop, wall-mount and rackmount form factors and 5 to 24 port configurations.

They are energy efficient, built to last, and rigorously tested to provide the reliability businesses need. 802.1p traffic prioritization and jumbo frame support allow for seamless integration with more sophisticated networks.

High quality components and Energy Efficiency

NETGEAR switches are built with top quality components to assure a long life. They are built to last, and rigorously tested to provide the reliability businesses need.

NETGEAR Unmanaged Switches also support the latest Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected. It can further save energy when a short cable is used.

PoE+ Support

Power-Over-Ethernet (PoE) and PoE+ options available for powering IP Security Cameras, VoIP phones, wireless access points, and other PoE-powered devices.

These PoE+ Switches are not just flexible in terms of placement they are also flexible in terms of PoE power. All models have a built-in PoE power selector switch that allow for optional / interchangeable power adapters* (sold separately) that can be used to increase (or decrease) the PoE power available on the switch.

The flexible mounting system gives you the flexibility to place them in a desktop environment, wall mount them, or even rack-mount (accessories included).

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip

Jumbo Frames palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda, Pilka
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Buferio dydis	192 KB
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2752476 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC/PoE
DC įėjimo įtampa	54 V
Įvesties srovė	1.25 A
Energijos suvartojimas	67,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	130 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	60 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 1000 m
Šilumos sklaida	230,85 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	236 mm
Ilgis	102 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	600 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 29,00cm × 24,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	1,75kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt