

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HFW2441S-S-0280B apsaugos stebėjimo kamera Kulka (forma) IP apsaugos kamera Lauke 2668 x 1520 pikseliai Siena

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **IPC-HFW2441S-S-0280B** · EAN: **6923172539830** · Prekės kodas: **744033**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 4 MP 2668 x 1520 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Kulka (forma) Siena
- ✓ IP67
- ✓ Balta
- ✓ 480 g



Aprašymas

Dahua IP-Kamera IPC-HFW2441S-S-0280B (IPC-HFW2441S-S-0280B)

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas

IP apsaugos kamera

Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Dinaminis diapazonas	120 dB
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Kulka (forma)
Korpuso medžiaga	Metalas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0 lx
Sukimosi kampas	360°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	95°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	52°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	114°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 90°
Viso diapozonas	0 - 360°
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Rankinis, Street lamp, Natūralus
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/100.000 s
Reguliuojamas užrakto greitis	Automatinis / rankinis
Privatumo maskavimo sričių skaičius	4
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Aptikties atstumas	63,6 m
Stebėjimo atstumas	25,4 m
Atpažinimo atstumas	12,7 m
Fiksuotas fokusavimas	Taip

Identifikavimo atstumas	6,4 m
Minimalus apertūros skaičius	1,6
Fiksuotas židinio nuotolis	2,8 mm
Mažiausias fokusavimo atstumas	0,9 m
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	1
Video	
Maksimali rezoliucija	2668 x 1520 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis / rankinis
Atvirkštinis ir veidrodinis vaizdas	Taip
Privatumo maskavimas	Taip
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitų sparta	12 kbps-6144 kbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas	Taip
Garsas	
Signalų ir triukšmo santykis (SNR)	56 dB
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Balso kodekai	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas

Palaikomi tinklo protokolai	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Vartotojų skaičius	6 vartotojas(ai)
Gyvas matymas	Taip
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Vidinė atmintis	128 MB
ROM talpa	128 MB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Veidrodis	Taip
Valdymo funkcijos	
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Energijos suvartojimas	2,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	4,2 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Ethernetą (PoE))	3,3 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	166,2 mm
Ilgis	70 mm
Aukštis	70 mm
Svoris	480 g
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	590 g

Pakuotės turinys

Fotoaparato skaičius1

Matmenys ir svoris

Svoris1,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt