Lindy 43228 sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43228** · EAN: **4002888432283** · Prekės kodas: **744278**



52,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **43,72 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 7
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Juoda Plastikas






Aprašymas

The Lindy 7 Port USB 3.0 Hub with BC 1.2 Charging provides convenient desktop access to USB 3.0 devices including smartphones, tablets or flash drives. 7 USB ports provide much needed expansion whilst also benefiting from data transfer speeds of up to 5Gbps and maintaining backwards compatibility with USB 2.0 and 1.1.The hub also supports MTT technology which guarantees highest possible throughput speed for USB 1.1 devices.

The unit also features USB battery charging ports which are each capable of delivering 5V 1.5A up to a total of 36W when the hub is connected to the external power supply, perfect for charging larger devices such as smartphones and tablets. This hub is ideal in environments where multiple devices are frequently used and are required to charge and sync data or to simply increase the number of ports on a PC.

Information about USB 3.0, 3.1 and 3.2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	7
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	7
PC jungtis	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Suderinami produktai	PC
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Svoris ir matmenys	
Svoris	112 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	153 mm
Pakuotės gylis	170 mm
Pakuotės aukštis	71 mm
Paketo svoris	511 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Iš A tipo USB į B tipo USB
Instrukcija	Taip
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-2 - 52 °C
Veikimo temperatūros norma (T-T)	28 - 126 °F
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 56 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 10,00cm × 9,00cm
Svoris	0,45kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija