

ASUS ROG Astral - -RTX5090-O32G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YVOLW0-MONA00** · EAN: **4711387890288** · Prekės kodas: **74550**



6 185,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **5 112,31 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 512 bitai 28 Gbit/s PCI Express 5.0
- ✓ HDMI portų kiekis: 2 „DisplayPort“ kiekis: 3
- ✓ OpenGL versija: 4.6
- ✓ 1x 16-pin



Aprašymas

The Final Frontier

The new ROG Astral family was inspired by the limitless expanse and beauty of the cosmos, and it is a testament to an unending dedication to exploring and defining new frontiers. In that spirit, the ROG Astral GeForce RTX 5090 introduces ROG's first quad-fan graphics card, coupled with a patented vapor chamber, increased heatsink fin density, a phase-change GPU thermal pad, towering default clock speeds, boosted power delivery, and more. These premium innovations – amplified by an eye-catching die-cast frame and metal GPU bracket – combine to deliver absolute performance that can handle even the most demanding gaming scenarios.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	NVIDIA
Grafikos procesorius	GeForce RTX 5090
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
CUDA	Taip
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
CUDA šerdys	21760
Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas	2580 MHz
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	4
Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	32 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR7
Atminties magistralė	512 bitai
Duomenų perdavimo sparta	28 Gbit/s
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express 5.0
HDMI portų kiekis	2
DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	3
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	0
Mini HDMI portų kiekis	0
HDMI versija	2.1b
„Mini DisplayPort“ kiekis	0
„DisplayPort“ versija	2.1b
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
USB tipo C prievadų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
OpenGL versija	4.6
Dvi DVI išvestys	Ne
„Virtual Reality“ (VR) funkcijos parengtis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3

NVIDIA G-SYNC	Taip
NPU sparta iki	3352 TOPs
Padidintos spartos (OC) leidimas	Taip
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatorių skaičius	4 ventiliatorius(iai / ių)
Forma	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Lizdų skaičius	3,8
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Produkto spalva	Multi spalvos
Laikiklio aukštis	Full-Height (FH)
Suderinama su SFF standartu	Ne
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	1000 W
Papildomos maitinimo jungtys	1x 16-pin
Svoris ir matmenys	
Svoris	3,01 kg
Ilgis	357,6 mm
Ilgis	76 mm
Aukštis	149,3 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	420 mm
Pakuotės gylis	126 mm
Pakuotės aukštis	226 mm
Paketo svoris	4,45 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	42,00cm × 23,00cm × 13,00cm
Svoris	4,56kg